



Система Bona



Каталог продукции

1 ЦИКЛЕВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ
WWW.1PARKET.RU +7 (495) 545-25-85

Bona®





Преданность к деревянным полам

Система Bona -
решения, которые меняют мир к лучшему

Будь то укладка, реставрация или уход за деревянными полами, Bona предлагает все, что необходимо для получения потрясающего результата. Вся наша система совместимых продуктов предоставляет профессионалам и владельцам деревянных полов только самые лучшие решения, не наносящие вреда окружающей среде и здоровью.

Поддержка в течении всей жизни

По всему миру мы предлагаем пожизненную поддержку, делясь опытом и знаниями, чтобы облегчить содержание поверхностей напольных покрытий в идеальном состоянии. Мы предлагаем полный пакет товаров и услуг, который включает в себя все аспекты ухода за деревянными напольными покрытиями на протяжении всего их жизненного цикла, начиная с укладки и заканчивая текущим обслуживанием и реставрацией.

Независимо от того, специалист Вы или собственник деревянного напольного покрытия, с компанией Bona Вы добьетесь результата, которым будет наслаждаться не одно поколение.



1 ЦИКЛЕВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ
www.1parket.ru +7 (495) 545-25-85



Монтаж

Успех строится на надёжном основании. Качественно подготовленное основание для пола с соблюдением правильного соотношения прочности и эластичности - это первый шаг на пути к получению красивого и долговечного деревянного напольного покрытия. Непрерывная научно-исследовательская деятельность и постоянное взаимодействие с мастерами позволили нам достичь совершенства в своем деле. В этом разделе вы найдете все необходимые продукты и аксессуары для создания самого лучшего и надежного основания, независимо от состояния чернового пола, его влажности или неровности.



**ЦИКЛЕВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ**
WWW.1PARKET.RU +7 (495) 545-25-85



Монтаж

Ремонт стяжки

Тип

Артикул

Упаковка



Bona R400

Bona R400 - низковискозная, двухкомпонентная полиэфирная смола для ремонта трещин и швов в стяжке перед дальнейшей работой с выравнивающими смесями и kleями. Bona R400 обладает высокой скоростью отверждения при комнатной температуре, отличной адгезией ко многим материалам, а также может применяться с сухим песком.

BR40001300DEBO

6 × 1 кг



Bona R405

Bona R405 - высоковискозная, двухкомпонентная полиэфирная смола для ремонта трещин и швов в стяжке перед дальнейшей работой с выравнивающими смесями и kleями. Bona R405 обладает высокой скоростью отверждения при комнатной температуре и отличной адгезией ко многим материалам.

BR40501400DEBO

6 × 1,25 кг



Bona R440

Bona R440 - низкоэмиссионная (EMICODE EC1-R Plus), двухкомпонентная силикатная смола не содержащая растворителей (соотв. TRGS 610), предназначенная для ремонта трещин и швов в стяжке, а также для прикрепления реек с шипами и металлических профилей. Два компонента смешиваются между собой при быстром встряхивании банки. Bona R440 готов к использованию в течение нескольких секунд.

BR44006600DEBO

5 × 600 мл



Монтаж

Ремонт стяжки

Тип

Артикул

Упаковка



Волнообразные металлические скобы (70 x 6 мм) для ремонта трещин и швов в стяжке. Применяются в комбинации с Bona R400, Bona R405 и Bona R440.

Волнообразные скобы

Артикул

Упаковка

Гидроизоляция

Тип

Артикул

Упаковка



Bona R410

Bona R410 - двухкомпонентная эпоксидная смола без растворителей и воды для грунтования, укрепления и уплотнения впитывающих и не впитывающих оснований перед дальнейшей работой с клеями Bona R770, R777, R778, R848, R848T, R850, R850T, R860 и R870, а также с выравнивающими смесями Bona. Продукт может быть также использован в качестве изоляции капиллярной влажности и остаточной влажности бетонного основания или цементной стяжки до макс. 5 СМ%. (В этом случае необходимо нанести Bona R410 в два слоя).

Артикул

Упаковка



Bona R540

Bona R540 - низкоэмиссионная (EMICODE EC1-R Plus), однокомпонентная полиуретановая грунтовка для грунтования впитывающих и не впитывающих оснований перед дальнейшей работой с клеями Bona R770, R777, R778, R848, R848T, R850, R850T, R860 и R870. Продукт может быть также использован в качестве изоляции капиллярной влажности и остаточной влажности в цементных стяжках до макс. 4 СМ%. (В этом случае необходимо нанести Bona R540 в два слоя).

Артикул

Упаковка



Монтаж

Гидроизоляция

Тип

Артикул

Упаковка



Bona R580 - низкоэмиссионная (EMICODE EC1-R Plus), однокомпонентная силановая грунтовка без добавки растворителей и воды для изоляции капиллярной влажности и остаточной влажности до макс. 5 СМ% в цементных и бетонных основаниях. Bona R580 может также использоваться в качестве грунтовки перед нанесением клея Bona R848, R848T, R850, R850T, R860, R870 и выравнивающих смесей Bona. Для последующей работы с выравнивающими смесями, грунтовку Bona R580 необходимо посыпать кварцевым песком.

Bona R580

1К

BR58005000M1BO

7 кг



Bona R590 однокомпонентная грунтовка на силановой основе, используется в качестве изоляции капиллярной влажности и остаточной влажности до макс. 5 СМ% в цементных и бетонных основаниях, а также применяется для укрепления верхней зоны стяжки. Bona R590 совместима со всеми клеями Bona на силановой и полиуретановой основе, а также подходит для использования перед нанесением выравнивающих смесей Bona. Материал не содержит изоцианаты а также эмигрирующих веществ и является предпочтительной альтернативой для эпоксидных систем.

Bona R590

1К

BR59002300M1BO

8 кг



Кварцевый песок с песчинками различного размера от 0,3 до 0,8 мм для посыпки грунтовок Bona R410, Bona R580 и Bona R590.

Кварцевый песок

AX36500000

25 кг



Монтаж

Грунтовки

Тип

Артикул

Упаковка



Bona D500

Bona D500 - низкоэмиссионная (EMICODE EC1 Plus), концентрированная дисперсионная грунтовка для подготовки абсорбирующих оснований перед использованием дисперсионного паркетного клея Bona D705 и D720. Грунтовка предназначена для цементных и кальций-сульфатных оснований.

BD50002000RUBO

3 × 5 л



Bona D501

Bona D501 - низкоэмиссионная (EMICODE EC1 Plus), готовая к применению дисперсионная грунтовка для подготовки абсорбирующих оснований перед использованием силиконового паркетного клея Bona R848, R848T, R850, R850T, R860 и R870. Грунтовка предназначена для цементных и кальций-сульфатных оснований.

BD50102000DEBO

3 × 5 л



Bona D510

Bona D510 - низкоэмиссионная (EMICODE EC1 Plus), готовая к применению дисперсионная грунтовка для подготовки абсорбирующих оснований перед использованием выравнивающих смесей Bona H600, H605, H610, H660, H670. Грунтовка предназначена для цементных и кальций-сульфатных оснований.

BD50102000GBVO

3 × 5 кг



Монтаж

Грунтовки

Тип

Артикул

Упаковка

Приkleивanie

Шлифовка

Покрытия

Средства по
уходу за полом

Аксессуары



Bona D520

Вона D520 - низкоэмиссионная (EMICODE EC1 Plus), готовая к применению дисперсионная грунтовка для подготовки плотных, гладких и не абсорбирующих оснований перед использованием выравнивающих смесей Bona H600, H605, H610, H660, H670. С помощью грунтовки Bona D520 возможно дальнейшее применение всех выравнивающих смесей Bona на гладких, эпоксидных или полиуретановых покрытиях, которые не были посыпаны кварцевым песком.

BD52005000DEBO

7 кг



Bona S100

Вона S100 - разбавитель и чистящее средство для различных паркетных клеёв и грунтовок.

BS10002000DEBO

4 × 5 л



Монтаж

Выравнивающие смеси	Тип	Артикул	Упаковка
 Bona H600		BH600031DE	25 кг
 Bona H605		BH605031M1	25 кг
 Bona H610		BH610031	25 кг
 Bona Objekt H660		BH660031DE	25 кг

Bona H600 - низкоэмиссионная (EMICODE EC1-R), самовыравнивающаяся смесь на цементной основе, специально разработанная для выравнивания различных оснований под последующую укладку всех распространенных видов паркета. Bona H600 отлично растекается и создаёт идеально ровную и прочную поверхность.

Bona H605 - низкоэмиссионная (EMICODE EC1 Plus), самовыравнивающаяся смесь на основе альфа-полигидрата сульфата кальция, специально разработанная для эластичных и текстильных напольных покрытий, а также для укладки всех распространенных видов паркета с применением силианового клея Bona.

Bona H610 - низкоэмиссионная (EMICODE EC1-R), выравнивающая смесь на цементной основе, специально разработанная для выравнивания локальных неровностей, заделки выбоин и трещин, ремонта и шпаклевания ступеней лестниц, формирования наружных и внутренних углов при подготовке оснований под укладку стяжек, нивелирующих смесей и всех видов покрытий. Особые преимущества материала: быстрое отвердение и высыхание, повышенная прочность и твёрдость, не даёт усадки и не образует напряжения.

Bona Objekt H660 - самовыравнивающаяся смесь на цементной основе, специально разработанная для выравнивания различных оснований под последующую укладку напольных покрытий в жилом и коммерческом секторе.



Монтаж

Выравнивающие смеси

Тип

Артикул

Упаковка



Bona Gips H670

Bona Gips H670 - самовыравнивающаяся смесь на цементной основе смесь на гипсовой основе, специально разработанная, под последующую укладку всех распространенных видов паркета. Bona H670 является пластичной, не образующей напряжение на основание выравнивающей смесью.

BH670031DE

25 кг



Bona Fibres

Bona Fibres - устойчивое к щелочам стекловолокно, предназначенное для повышения прочности на изгиб и конструктивной прочности самовыравнивающихся смесей Bona H600, H660 и H670. Bona Fibers рекомендуется использовать на нестабильных стяжках с мелкими трещинами, дощатых полах или основаниях из ГВЛ, ОСП, ДСП и фанеры.

BH500031

250 г

Подложки

Тип

Артикул

Упаковка



Демпферная лента

Демпферная лента (5 x 50 мм) из полиэтилена с самосклейивающейся юбкой.

BH500032

5 x 20 м



Монтаж

Подложки

Тип

Артикул

Упаковка



Bona U300

Bona U300 - звукоизоляционная подложка из пробковых и резиновых гранул с полиуретановым связующим, для звукоизоляции и повышения эксплуатационного комфорта паркета, ламината и других видов напольных покрытий в жилом и коммерческом секторе.


2 мм	AX36225002	30 м ²
3 мм	AX36225003	20 м ²
5 мм	AX36225005	16 м ²



Bona U310

Bona U310 - подложка из нетканого материала (расплава полимера), компенсирующая напряжение приклеенного паркета и уменьшающая касательное напряжение паркета к основанию. Применяется в качестве армирующего и компенсирующего слоя при укладке паркета на технически проблемные основания. Bona U310 легко гнётся, сжимается, режется, а также её незначительная толщина не влияет на высоту пола.

1 мм	AX36310003	50 м ²
------	------------	-------------------



Bona U340

Bona U340 - листовая подложка из полиэфирного волокна с толщиной 4 мм, использующаяся в качестве уменьшения касательного напряжения приклеенного паркета и других напольных покрытий к основанию. Высокая прочность на сжатие делает её устойчивой к высоким нагрузкам (до 5,0 кН/м²). Bona U340 подходит для использования в жилых и коммерческих помещениях, легко режется и укладывается, а также не подвержена влиянию сырости и гниению.

4 мм	AX36340004	0,6 м ²
------	------------	--------------------



Монтаж

Воднодисперсионные клеи

Тип

Артикул

Упаковка



Bona D700

Bona D700 - дисперсионный клей на основе ПВА соответствующий классу D3 согласно стандарту EN 204. Клей применяется для склеивания древесины и древесных материалов, а также склеивания соединения шип-паз многослойного паркета, ламината, ДСП и ОСП.

BD70001300GBBO

12 × 750 г



Bona D705

Bona D705 - содержащий растворители дисперсионный паркетный клей в соответствии с EN 14293 (жёсткий) / ISO 17178 (жёсткий) с низким содержанием воды. Клей применяется для укладки паркетных полов различного типа на впитывающие основания.

BD70504700M1BO

22 кг



Bona D720

Bona D720 - низкоэмиссионный (EMICODE EC1 Plus), не содержащий растворителей дисперсионный паркетный клей в соответствии с EN 14293 (жёсткий) / ISO 17178 (жёсткий) с низким содержанием воды. Клей применяется для укладки паркетных полов различного типа на впитывающие основания.

BD72002800M1BO

15 кг

BD72004700M1BO

22 кг



Bona D750

Bona D750 - низкоэмиссионный (EMICODE EC1), не содержащий растворителей дисперсионный клей для приклеивания дизайнера ПВХ на ровные, гладкие, впитывающие основания во внутренних помещениях. Благодаря своей высокой прочности на сдвиг, уменьшает риск формирования зазоров между отдельными элементами дизайнера ПВХ.

BD75002200DEBO

6 кг

BD75002700DEBO

14 кг



ЦИКЛЕВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ

WWW.1PARKET.RU +7 (495) 545-25-85

Bona®



Монтаж

Реактивные клеи на основе полиуретана	Тип	Артикул	Упаковка
 Bona R200		BR20005900GBBO	6 × 530 г
 Bona R770		BR77005000M2BO	7 кг
 Bona R777		BR77702700M1BO	14 кг
		BR77705000M1BO	7 кг
	коричневый	BR777050B1DEBO	7 кг



ЦИКЛЕВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ **Bona**
www.1PARKET.RU +7 (495) 545-25-85



Монтаж

Реактивные клеи на основе полиуретана

Тип

Артикул

Упаковка



Bona R778

Bona R778 - низкоэмиссионный (EMICODE EC1-R Plus), двухкомпонентный в соответствии с EN 14293 (жёсткий) / ISO 17178 (жёсткий) клей на основе полиуретана для укладки паркета и массивной доски. Клей не содержит воды и органических растворителей. Затвердевает в процессе химической реакции, не давая усадки и не оказывая влияния на древесину.

BR77802400M1BO

10 кг



Bona R848

Bona R848 - низкоэмиссионный (EMICODE EC1-R Plus), однокомпонентный в соответствии с EN 14293 (эластичный) / ISO 17178 (эластичный) клей на основе модифицированного силана для укладки паркета. Затвердевший клей обладает эластичностью, при этом уменьшает касательное напряжение паркета к основанию. Bona R848 затвердевает в процессе химической реакции с влагой воздуха, не давая усадки и не оказывая влияния на древесину. Открытое время около 30 минут.

15 кг	BR84802800M1BO	15 кг
24 кг	BR84805400M1BO	24 кг
600 мл	BR84805600M1BO	20 шт
1800 мл	BR84805700M1BO	6 шт
2810 мл	BR84805800M1BO	4 шт
5400 мл	BR84806800M1BO	2 шт



Монтаж



Bona R848T



Bona R850

Реактивные клеи на основе силана

Тип

Артикул

Упаковка

Bona R848T - низкоэмиссионный (EMICODE EC1-R Plus), однокомпонентный в соответствии с EN 14293 (эластичный) / ISO 17178 (эластичный) клей на основе модифицированного силана для укладки паркета. Bona R848T обладает более вязкой консистенцией чем Bona R848, что позволяет уменьшить риск возникновения полостей под паркетом. Затвердевший клей обладает эластичностью, при этом уменьшает касательное напряжение паркета к основанию. Bona R848T затвердевает в процессе химической реакции с влагой воздуха, не давая усадки и не оказывая влияния на древесину. Открытое время около 30 минут.

15 кг	BR848T2800M1BO	15 кг
1800 мл	BR848T5700M1BO	6 шт
2810 мл	BR848T5800M1BO	4 шт
5400 мл	BR848T6800M1BO	2 шт

Bona R850 - низкоэмиссионный (EMICODE EC1-R Plus), однокомпонентный в соответствии с EN 14293 (эластичный) / ISO 17178 (умеренно-эластичный) клей на основе модифицированного силана для укладки паркета и массивной доски. Затвердевший клей обладает жёсткой эластичностью, что позволяет противостоять напряжению древесины на сдвиг и при этом уменьшает касательное напряжение паркета к основанию. Bona R850 затвердевает в процессе химической реакции с влагой воздуха, не давая усадки и не оказывая влияния на древесину. Открытое время около 40 минут.

BR85002800M2BO	15 кг
BR85005000M1BO	7 кг



Монтаж

Реактивные клеи на основе силана

Тип

Артикул

Упаковка



Bona R850T

Bona R850T - низкоэмиссионный (EMICODE EC1-R Plus), однокомпонентный в соответствии с EN 14293 (эластичный) / ISO 17178 (умеренно-эластичный) клей на основе модифицированного силана для укладки паркета и массивной доски. Bona R850T обладает более вязкой консистенцией чем Bona R850, что позволяет уменьшить риск возникновения полостей под паркетом и массивной доской. Затвердевший клей обладает эластичностью, при этом уменьшает касательное напряжение паркета к основанию. Bona R850T затвердевает в процессе химической реакции с влагой воздуха, не давая усадки и не оказывая влияния на древесину. Открытое время около 40 минут.

15 кг	BR850T2800GBBO	15 кг
600 мл	BR850T5600M1BO	20 шт
1800 мл	BR850T5700M1BO	6 шт
2810 мл	BR850T5800M1BO	4 шт
5400 мл	BR850T6800M1BO	2 шт



Bona R860

Bona R860 - низкоэмиссионный (EMICODE EC1-R Plus), однокомпонентный в соответствии с EN 14293 (эластичный) / ISO 17178 (эластичный) клей на основе модифицированного силана для укладки паркетной доски. Он отличается своей чрезвычайно высокой прочностью и быстрой связкой. Процесс связки клея может быть ускорен путём распыления небольшого количества воды на основание или на нанесённый клей. Открытое время около 20 минут.

BR86002800DEBO	15 кг
----------------	-------



Bona R870

Bona R870 - низкоэмиссионный (EMICODE EC1-R Plus), однокомпонентный в соответствии с EN 14293 (жёсткий) / ISO 17178 (жёсткий) клей на основе модифицированного силана для укладки паркета и массивной доски. По своим техническим качествам клей Bona R870 не уступает по силе сцепления, прочности на отрыв и сдвиг двухкомпонентным клеям. Затвердевает в процессе химической реакции с влагой воздуха, не давая усадки и не оказывая влияния на древесину. Открытое время около 40 минут.

15 кг	BR87006800M1BO	15 кг
5400 мл		шт



Монтаж

Реактивные клеи на основе силана

Тип

Артикул

Упаковка



Bona R880

310 мл

BR88000300M1BO

12 шт

Bona R880 - эластичный, однокомпонентный, монтажный клей на основе модифицированного силана. Благодаря высокой адгезии и быстрому высыханию Bona R880 особенно хорошо подходит для ремонтных работ как: приклеивания плинтусов, стеновых панелей и молдингов, лестничных ступеней и т.д. Процесс связки клея может быть дополнительно ускорен путём распыления небольшого количества воды на основание или на нанесённый клей.



Монтаж

Оборудование для нанесения клея

Тип

Артикул

Упаковка



Bona OptiSpread 100 Akku

Bona OptiSpread 100 - специально разработанный, мощный аппликатор с аккумуляторным приводом для нанесения клеёв Bona в тубах (5400 мл) при работах в коммерческих помещениях и на крупных объектах. Эргономичный дизайн и надёжная конструкция позволяет очень быстро и надёжно наносить клей на основание шириной до 500 мм, что упрощает процесс работы и значительно сокращает время монтажа. Bona OptiSpread 100 состоит из стабильного алюминиевого корпуса обработанного тефлоновым покрытием внутри, опорных ножек и подставки. Всё это обеспечивает чистоту и простоту в эксплуатации.

AT32046052

1 шт



Насадка для Bona OptiSpread 100 (на аккумуляторе) - 500 мм шириной.

1250 г

AT32046058

1 шт

1500 г

AT32046059

1 шт

Насадка для Bona OptiSpread 100
Akku

Bona OptiSpread 2.0 - специально разработанный, лёгкий аппликатор с аккумуляторным приводом для нанесения клеёв Bona в тубах (2810 мл) при работах в жилых помещениях. Эргономичный дизайн и надёжная конструкция позволяет очень быстро и надёжно наносить клей на основание шириной до 250 мм, что упрощает процесс работы и значительно сокращает время монтажа. Bona OptiSpread 2.0 состоит из стабильного алюминиевого корпуса обработанного тефлоновым покрытием внутри, опорных ножек и подставки. Всё это обеспечивает чистоту и простоту в эксплуатации.

Bona OptiSpread 2.0 Akku

AT32046051

1 шт



Насадка для Bona OptiSpread 2.0 (на аккумуляторе) - 250 мм шириной.

1250 г

AT32046056

1 шт

850 г

AT32046057

1 шт

Насадка для Bona OptiSpread 2.0
Akku

**ЦИКЛЕВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ**

www.1PARKET.RU +7 (495) 545-25-85

Bona®



Шлифовка

Ключом к непревзойденному результату шлифовки является идеальное сочетание используемых машин и абразивных материалов. Инструменты для шлифовки Bona позволяют добиться превосходных результатов. Наши системы созданы для максимальной производительности, эргономичности и безопасности. С помощью инноваций, таких как беспыльная шлифовка, мы всегда стремимся найти новые способы улучшения рабочей среды мастеров. И в этом году мы расширили границы в области экологических инноваций, представив систему Bona Flexi Sand, а также передовую систему Bona Power Drive, открывающую новую эру в шлифовке до чистого дерева.



Шлифовка

Беспыльная шлифовка

Тип

Артикул

Упаковка



Bona DCS 70

Bona DCS 70 - мощный промышленный пылесос для беспыльной шлифовки. Благодаря двухступенчатой циклонной системе и уникальной конструкции HEPA-фильтра, пыль эффективно удерживается внутри пылесборника, оставляя при этом чистую рабочую среду. Его герметичная конструкция позволяет произвести замену пылесборного мешка абсолютно без пыли.

Технические данные:

Мощность двигателя: 230 Вольт / 50-60 Гц / 1,4 кВт

Размер: 800 x 600 x 1200 мм

Общий вес: 38 кг

AM0530005

1 шт



Dust Care Single Adapter Kit 1

Набор адаптеров для присоединения Bona DCS 70 к шлифмашинам других производителей как: Lagler Hummel, Superhummel, Elf и Profit.

AS0539910

1 шт



Адаптер для присоединения Bona DCS 70 к шлифовальной машине Lagler Flip.

Dust Care Single Adapter Kit 2

AS0539920

1 шт



Пылесборный мешок 20 м длинной для Bona DCS 70.

Пылесборники LongoPac

4 шт



Шлифовка

Ленточные шлифовальные машины

Тип

Артикул

Упаковка



Ленточная шлифовальная машина, которая превращает сложную задачу в простую. Она сочетает в себе все технические требования для профессиональных мастеров. Уникальная двухскоростная система и плавная регулировка давления барабана гарантирует оптимальное качество шлифования больших площадей независимо от породы древесины. Для удобства транспортировки, машина легко разбирается и быстро собирается.

Технические данные:

Мощность двигателя: 2,2 / 3,7 кВт

Ширина барабана: 200 мм

Общий вес: 80 / 85 кг

Bona Belt HD

3,7 кВт
200 мм

AMK170000

1 шт

2,2 кВт
200 мм

AMK173000

1 шт



Компактная шлифовальная машина ленточного типа, способная выполнять большую для своего размера работу. Разработана как экономичное сочетание производительности, мощности и динамики. Для удобства транспортировки, машина легко разбирается и быстро собирается.

Технические данные:

Мощность двигателя: 2,2 кВт

Ширина барабана: 200 мм

Общий вес: 60 кг

Bona Belt Lite

200 мм

AMK175000

1 шт



Одноразовые пылесборные мешки из микрофибры для Bona Belt.

Пылесборные мешки для Bona Belt

AS0991011

20 × 3 шт



Шлифовка

Угловые шлифовальные машины

Тип

Артикул

Упаковка



Чрезвычайно мощная и обладающая высокой маневренностью угловая шлифовальная машина. Bona Edge XL обеспечивает высококачественную шлифовку, при этом эффективно собирая пыль с обрабатываемой поверхности. Машина оснащена дополнительной подсветкой для улучшения видимости при работе.

Технические данные:

Мощность двигателя: 2,0 кВт
Диаметр диска: 178 мм
Общий вес: 14,5 кг

Bona Edge XL

Насадка 220 мм

AM0230009.3

1 шт



Компактная, очень мощная и обладающая высокой маневренностью угловая шлифовальная машина. Bona Edge обеспечивает высококачественную шлифовку, при этом эффективно собирая пыль с обрабатываемой поверхности. Машина оснащена дополнительной подсветкой для улучшения видимости при работе.

Технические данные:

Мощность двигателя: 2,0 кВт
Диаметр диска: 178 мм
Общий вес: 12,5 кг

Bona Edge

Насадка 130 мм

AM0230018.3

1 шт



Надёжно применяемая, двухдисковая угловая шлифовальная машина. За счёт двух, в противоположном направлении работающих дисков, машина обеспечивает устойчивую и высококачественную шлифовку, при этом эффективно собирая пыль с обрабатываемой поверхности. Машина оснащена дополнительной подсветкой для улучшения видимости при работе.

Технические данные:

Мощность двигателя: 1,15 кВт
Диаметр диска: 2 x 100 мм
Общий вес: 12 кг

Bona Dual Edge

Насадка 155 мм

AMK270000

1 шт



Шлифовка

Угловые шлифовальные машины

Тип

Артикул

Упаковка



Лёгкая, практичная угловая шлифовальная машина со съёмной насадкой. Предназначена для обработки деревянных и пробковых поверхностей пола вдоль стен, углов, под радиаторами систем отопления, ступеней лестниц и других труднодоступных мест.

Технические данные:

Мощность двигателя: 1,15 кВт

Диаметр диска: 150 мм

Общий вес: 7,5 кг / 9 кг

Bona Combi Edge

Насадка 330 мм

AMK281100

1 шт

Насадка 130 мм

AMK280100

1 шт



Лёгкая, практичная угловая шлифовальная машина со сменными насадками 130/330 мм. Предназначена для обработки деревянных и пробковых поверхностей пола вдоль стен, углов, под радиаторами систем отопления, ступеней лестниц и других труднодоступных мест.

Технические данные:

Мощность двигателя: 1,15 кВт

Диаметр диска: 150 мм

Общий вес: 7,5 кг / 9 кг

Bona Combi Edge S/L

Насадки 130 и 330
мм

AMK282100

1 шт



Одноразовые пылесборные мешки из микрофибры для Bona Edge

Пылесборные мешки для Bona Edge

AS0992011

30 × 2 шт



Шлифовка

Многофункциональные машины

Тип

Артикул

Упаковка



Bona FlexiSand многофункциональная машина для выполнения целого ряда работ по подготовке напольных покрытий. Отличительными чертами этой надёжной машины являются мощный двигатель, сменная система дисков и эргономичный дизайн. Опускающаяся ручка и большие колеса обеспечивают лёгкость транспортировки и хранения.

Технические данные:

Мощность двигателя: 1,5 / 1,9 кВт

Общий вес: 45 / 50 кг

Bona FlexiSand

1,9 кВт

AM0310002

1 шт

1,5 кВт

AM0310001

1 шт



Инновационный продукт Bona Power Drive, используемый только с Bona FlexiSand, открывает новую эпоху в области шлифовки до чистого дерева. Уникальная конструкция позволяет достичь превосходной производительности в сочетании с простым управлением. Четыре вращающихся диска с приводом шлифуют близко к краю, что уменьшает работу с угловой шлифовальной машиной. Диски в сочетании с керамическим абразивом Bona 8700 обеспечивают повышенную мощность для достижения превосходного результата при шлифовке до чистого дерева.

Bona Power Drive

AS0312540

1 шт



Светодиодные лампы для улучшения видимости при работе с Bona FlexiSand.

LED

AS0319000

1 шт



Шлифовка

Многофункциональные машины

Тип

Артикул

Упаковка



Четырехдисковая конструкция для превосходной финишной обработки поверхности с машиной Bona FlexiSand. Идеально подходит для уменьшения и сглаживания оставшихся следов от барабанных и угловых шлифмашин.

Bona Quattro Disc

AS0312530

1 шт



Шестидисковая конструкция Bona Multidisc создаёт совершенно гладкую и ровную поверхность. Инструмент идеально подходит для шлифовки деревянных напольных поверхностей перед тонировкой или нанесением пигментированного масла.

Bona Multidisc

AS0312520

1 шт



Базовый диск с магнитным креплением для установки различных типов фрезерных сегментов. Магнитное крепление обеспечивает быструю и лёгкую смену сегментов.

Bona Concrete Disc

AS0312570

1 шт



**ЦИКЛЕВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ**
www.1PARKET.RU +7 (495) 545-25-85

Bona®



Шлифовка

Многофункциональные машины

Тип

Артикул

Упаковка



Bona Diamond - сегмент из поликристаллического алмаза для использования с базовым диском Bona FlexiSand. Применяется для удаления агломерационных слоёв, а также для шлифовки и выравнивания стяжек.

Diamond Segment

AS0312571

4 шт



Bona PCD Maxi - сегмент из поликристаллического алмаза для использования с базовым диском Bona FlexiSand. Применяется для более агрессивной шлифовки и удаления полиуретанового и силиконового клея, выравнивающих смесей и различных остатков старых напольных покрытий.

PCD Maxi Segment

AS0312581

4 шт



Bona PCD Split - сегмент из поликристаллического алмаза для использования с базовым диском Bona FlexiSand. Применяется для снятия мягких слоёв напольных покрытий, а также эпоксидных смол, тонкого слоя клея, краски и других загрязнений.

Split Segment

AS0312582

4 шт



Шлифовка

Плоскошлифовальные машины

Тип

Артикул

Упаковка



Bona Buffer

Плоскошлифовальная машина для широкого спектра использования, включая тонкую шлифовку древесины, промежуточную шлифовку между слоями лака, нанесение масла, очистку и т.д. Надёжный асимметрично расположенный двигатель мощностью 1600 Вт обеспечивает стабильную и бесперебойную работу.


Технические данные:

Мощность двигателя: 1,6 кВт
Диаметр диска: 407 мм
Общий вес: 33 кг

Ø 407 мм

AMC739000B

1 шт



Drive Disc

Диск с зажимами для укрепления падов. Предназначен для Bona Buffer.

Ø 407 мм

ASC742069

1 шт



Sanding Disc

Шлифовальный диск для укрепления двусторонних абразивных кругов. Предназначен для Bona Buffer.

Ø 407 мм

ASC742068

1 шт



Шлифовка

Плоскошлифовальные машины

Тип

Артикул

Упаковка


Приkleивание

Шлифовка

Покрытия

Средства по
уходу за полом

Аксессуары



Четырехдисковый шлифовальный диск для Bona Buffer.

Quattro Disc

Ø 407 мм

ASC742080

1 шт



Пылесос для присоединения к машине Bona Buffer.

Пылесос Bona ASO5

ASC780920B

1 шт



Одноразовый бумажный пылесборный мешок для пылесоса ASO5.

Пылесборный мешок

ASC25430

5 шт



ЦИКЛЕВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ
WWW.1PARKET.RU +7 (495) 545-25-85

Bona®



Шлифовка

Плоскошлифовальные машины

Тип

Артикул

Упаковка



Многоразовый матерчатый пылесборный мешок.

Матерчатый пылесборный мешок.

ASC025435

1 шт



Вакуумное уплотнительное кольцо для предотвращения пылевыделения. Предназначен для Bona Buffer и Bona Buffer Duo.

Вакуумное уплотнительное кольцо

ASC74765

1 шт



Однодисковая роторная машина для очистки, натирки и полировки паркета, каменных полов и линолеума. Благодаря компактности и практичности, машину можно применять для помещений небольшой площади и в различных труднодоступных местах. С её управлением может справиться каждый.

Технические данные:

Мощность двигателя: 290 Вт

Диаметр диска: 300 мм

Общий вес: 13 кг

Bona Mini Buffer

AMC718010

1 шт



**ЦИКЛЕВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ**
WWW.1PARKET.RU +7 (495) 545-25-85

Bona®



Шлифовка

Плоскошлифовальные машины

Тип

Артикул

Упаковка



Диск с зажимами для крепления падов. Предназначен для Bona Mini Buffer.

Drive Disc

Ø 300 мм

ASC718070

1 шт

Прочие материалы

Тип

Артикул

Упаковка



Мощный и маневренный пылесос с большим пылесборником.

Технические данные:

Мощность двигателя: 1,1 кВт

Общий вес: 10 кг

Пылесос Bona S20

AMC020000

1 шт

Двойной бумажный пылесборный мешок для пылесоса Bona S20.

Пылесборный мешок

ASC020430

10 шт



Шлифовка

Прочие материалы	Тип	Артикул	Упаковка
------------------	-----	---------	----------



Hitachi CV 300

Лёгкий и мощный пылесос для сухой уборки.

Технические данные:

Мощность двигателя: 1,3 кВт

Общий вес: 4,5 кг

AM45001000

1 шт



Fein MultiMaster-Start MSX 636

Fein MultiMaster Start MSX636 подходит для множества различных работ, таких как шлифовка, резка, распил и скобление.

Технические данные:

Скорость 11 000-21 000 об./мин., вес 1,2 кг

AM44008000

1 шт



Режущие диски для Fein MultiMaster

Режущие диски и принадлежности для Fein MultiMaster

Режущий диск 80 мм	AS44008003	1 × 2 шт
Режущий диск с вогнутым центром 80 мм	AS44008009	1 шт
Алмазное пильное полотно 63 мм	AS44008010	1 шт
Пильное полотно E-Cut 65 мм	AS44008014	1 шт
Пильное полотно E-Cut 35 мм	AS44008015	1 шт
Шлифовальная пластина 80 мм	AS44008005	1 × 2 шт
Пильное полотно 80 мм	AS44008016	1 шт



**ЦИКЛЕВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ** **Bona®**
www.1PARKET.RU +7 (495) 545-25-85



Шлифовка

Прочие материалы

Тип

Артикул

Упаковка



Bona Power Stripper - машина для удаления напольных покрытий как: ПВХ, пробки, ковролина, а также натурального линолеума и резиновых покрытий. Bona Power Stripper можно использовать как ручной инструмент, так и напольный инструмент с расширенной рукояткой.

Технические данные:

Мощность двигателя: 2 кВт

Рабочая ширина: 210 мм

Общий вес: 14,4 кг

Bona Power Stripper

AM43021000

1 шт

Лезвие для Bona Power Stripper

Лезвие для Bona Power Stripper

AS43020004

10 шт



Шлифовка

Абразивы из керамики

Тип

Артикул

Упаковка



Инновационные абразивы серии Bona 8700, специально разработаны из оптимальной комбинации керамики и оксида алюминия для высокопроизводительной, грубой обработки деревянных напольных поверхностей. Чрезвычайно прочная конструкция и состав материала обеспечивают повышенную долговечность и необходимую агрессивность при использовании этого абразива.

	36	AAS469500363	5 шт
Шлифовальные ленты Bona 8700 200 x 750 мм	50	AAS469500503	5 шт



Инновационные абразивы серии Bona 8700, специально разработаны из оптимальной комбинации керамики и оксида алюминия для высокопроизводительной, грубой обработки деревянных напольных поверхностей. Чрезвычайно прочная конструкция и состав материала обеспечивают повышенную долговечность и необходимую агрессивность при использовании этого абразива.

	36	AAS469600363	5 шт
Шлифовальные ленты Bona 8700 250 x 750 мм	50	AAS469600503	5 шт



Инновационные абразивы серии Bona 8700, специально разработаны из оптимальной комбинации керамики и оксида алюминия для высокопроизводительной, грубой обработки деревянных напольных поверхностей. Чрезвычайно прочная конструкция и состав материала обеспечивают повышенную долговечность и необходимую агрессивность при использовании этого абразива.

	36	AAS472800365	25 шт
Шлифовальные круги Bona 8700 Ø 100 мм	50	AAS472800505	25 шт



ЦИКЛЕВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ
WWW.1PARKET.RU +7 (495) 545-25-85

Bona®



Шлифовка

Аbrasивы из керамики

Тип

Артикул

Упаковка



Инновационные абразивы серии Bona 8700, специально разработаны из оптимальной комбинации керамики и оксида алюминия для высокопроизводительной, грубой обработки деревянных напольных поверхностей. Чрезвычайно прочная конструкция и состав материала обеспечивают повышенную долговечность и необходимую агрессивность при использовании этого абразива.

Шлифовальные круги Bona 8700 Ø 125 мм	36	AAS471600365	25 шт
	50	AAS471600505	25 шт



Инновационные абразивы серии Bona 8700, специально разработаны из оптимальной комбинации керамики и оксида алюминия для высокопроизводительной, грубой обработки деревянных напольных поверхностей. Чрезвычайно прочная конструкция и состав материала обеспечивают повышенную долговечность и необходимую агрессивность при использовании этого абразива.

Шлифовальные круги Bona 8700 Ø 150 мм	36	AAS471700365	25 шт
	50	AAS471700505	25 шт



Инновационные абразивы серии Bona 8700, специально разработаны из оптимальной комбинации керамики и оксида алюминия для высокопроизводительной, грубой обработки деревянных напольных поверхностей. Чрезвычайно прочная конструкция и состав материала обеспечивают повышенную долговечность и необходимую агрессивность при использовании этого абразива.

Шлифовальные круги Bona 8700 Ø 178 мм	36	AAS471800365	25 шт
	50	AAS471800505	25 шт



ЦИКЛЕВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ

www.1PARKET.RU +7 (495) 545-25-85

Bona®



Шлифовка

Абразивы из оксида циркония

Тип

Артикул

Упаковка

Антистатические абразивы серии Bona 8300 произведены из оптимальной комбинации оксида циркония и карбида кремния, позволяющие добиться идеального баланса между агрессивностью и идеальным качеством обработки деревянных поверхностей. Абразивы серии Bona 8300 очень долговечны, а их антистатические свойства предотвращают засорение и нагрев шлифовальной машины и увеличивают время работы, одновременно улучшая пылеудаление. Эти абразивы используются до 5 раз дольше, чем традиционные абразивы из оксида алюминия.



Шлифовальные ленты Bona 8300
200 x 750 мм

24	AAS467700243	10 шт
36	AAS467700363	10 шт
40	AAS467700403	10 шт
60	AAS467700603	10 шт
80	AAS467700803	10 шт
100	AAS467701003	10 шт
120	AAS467701203	10 шт



Шлифовальные ленты Bona 8300
250 x 750 мм

Антистатические абразивы серии Bona 8300 произведены из оптимальной комбинации оксида циркония и карбида кремния, позволяющие добиться идеального баланса между агрессивностью и идеальным качеством обработки деревянных поверхностей. Абразивы серии Bona 8300 очень долговечны, а их антистатические свойства предотвращают засорение и нагрев шлифовальной машины и увеличивают время работы, одновременно улучшая пылеудаление. Эти абразивы используются до 5 раз дольше, чем традиционные абразивы из оксида алюминия.

24	AAS467800243	10 шт
36	AAS467800363	10 шт
40	AAS467800403	10 шт
60	AAS467800603	10 шт
80	AAS467800803	10 шт
100	AAS467801003	10 шт
120	AAS467801203	10 шт



ЦИКЛЕВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ

www.1PARKET.RU +7 (495) 545-25-85

Bona®



Шлифовка

Абразивы из оксида циркония

Тип

Артикул

Упаковка



Антистатические абразивы серии Bona 8300 произведены из оптимальной комбинации оксида циркония и карбида кремния, позволяющие добиться идеального баланса между агрессивностью и идеальным качеством обработки деревянных поверхностей. Абразивы серии Bona 8300 очень долговечны, а их антистатические свойства предотвращают засорение и нагрев шлифовальной машины и увеличивают время работы, одновременно улучшая пылеудаление. Эти абразивы используются до 5 раз дольше, чем традиционные абразивы из оксида алюминия.

36	AAS472700365	25 шт
60	AAS472700606	50 шт
80	AAS472700806	50 шт
100	AAS472701006	50 шт
120	AAS472701206	50 шт

Шлифовальные круги Bona 8300
Ø 100 мм



Антистатические абразивы серии Bona 8300 произведены из оптимальной комбинации оксида циркония и карбида кремния, позволяющие добиться идеального баланса между агрессивностью и идеальным качеством обработки деревянных поверхностей. Абразивы серии Bona 8300 очень долговечны, а их антистатические свойства предотвращают засорение и нагрев шлифовальной машины и увеличивают время работы, одновременно улучшая пылеудаление. Эти абразивы используются до 5 раз дольше, чем традиционные абразивы из оксида алюминия.

60	AAS471200606	50 шт
80	AAS471200806	50 шт
100	AAS471201006	50 шт
120	AAS471201206	50 шт

Шлифовальные круги Bona 8300
Ø 125 мм



ЦИКЛЕВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ

WWW.1PARKET.RU +7 (495) 545-25-85

Bona®



Шлифовка

Абразивы из оксида циркония

Тип

Артикул

Упаковка



Антистатические абразивы серии Bona 8300 произведены из оптимальной комбинации оксида циркония и карбида кремния, позволяющие добиться идеального баланса между агрессивностью и идеальным качеством обработки деревянных поверхностей. Абразивы серии Bona 8300 очень долговечны, а их антистатические свойства предотвращают засорение и нагрев шлифовальной машины и увеличивают время работы, одновременно улучшая пылеудаление. Эти абразивы используются до 5 раз дольше, чем традиционные абразивы из оксида алюминия.

Шлифовальные круги Bona 8300 Ø 150 мм	24	AAS470600245	25 шт
	36	AAS470600365	25 шт
	40	AAS470600406	50 шт
	60	AAS470600606	50 шт
	80	AAS470600806	50 шт
	100	AAS470601006	50 шт
	120	AAS470601206	50 шт
Шлифовальные круги Bona 8300 Ø 150 мм	24	AAS467500245	25 шт
	36	AAS467500365	25 шт
	40	AAS467500406	50 шт
	60	AAS467500606	50 шт
	80	AAS467500806	50 шт
	100	AAS467501006	50 шт
	120	AAS467501206	50 шт

Шлифовальные круги Bona 8300
Ø 150 мм

ЦИКЛЕВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ
WWW.1PARKET.RU +7 (495) 545-25-85

Bona®



Шлифовка

Абразивы из оксида циркония

Тип

Артикул

Упаковка



Антистатические абразивы серии Bona 8300 произведены из оптимальной комбинации оксида циркония и карбида кремния, позволяющие добиться идеального баланса между агрессивностью и идеальным качеством обработки деревянных поверхностей. Абразивы серии Bona 8300 очень долговечны, а их антистатические свойства предотвращают засорение и нагрев шлифовальной машины и увеличивают время работы, одновременно улучшая пылеудаление. Эти абразивы используются до 5 раз дольше, чем традиционные абразивы из оксида алюминия.

24	AAS467400245	25 шт
36	AAS467400365	25 шт
40	AAS467400406	50 шт
60	AAS467400606	50 шт
80	AAS467400806	50 шт
100	AAS467401006	50 шт
120	AAS467401206	50 шт

Шлифовальные круги Bona 8300
Ø 178 мм



Антистатические абразивы серии Bona 8300 произведены из оптимальной комбинации оксида циркония и карбида кремния, позволяющие добиться идеального баланса между агрессивностью и идеальным качеством обработки деревянных поверхностей. Абразивы серии Bona 8300 очень долговечны, а их антистатические свойства предотвращают засорение и нагрев шлифовальной машины и увеличивают время работы, одновременно улучшая пылеудаление. Эти абразивы используются до 5 раз дольше, чем традиционные абразивы из оксида алюминия.

24	AAS471100245	25 шт
36	AAS471100365	25 шт
40	AAS471100406	50 шт
60	AAS471100606	50 шт
80	AAS471100806	50 шт
100	AAS471101006	50 шт
120	AAS471101206	50 шт

Шлифовальные круги Bona 8300
Ø 200 мм



Шлифовка

Абразивы из оксида алюминия

Тип

Артикул

Упаковка



Абразивы серии Bona 8500 изготовлены из оксида алюминия. Производятся из высококачественного сырья в одном из самых современных заводов в мире и соответствует всем требованиям деревообрабатывающей промышленности. При работе Bona с 8500 обеспечивается максимально стабильная и высококачественная обработка поверхности в течение всего срока службы абразива.

16	AAS468000163	10 шт
24	AAS468000243	10 шт
36	AAS468000363	10 шт
40	AAS468000403	10 шт
50	AAS468000503	10 шт
60	AAS468000603	10 шт
80	AAS468000803	10 шт
100	AAS468001003	10 шт
120	AAS468001203	10 шт

Шлифовальные ленты Bona 8500
200 x 750 мм



Абразивы серии Bona 8500 изготовлены из оксида алюминия. Производятся из высококачественного сырья в одном из самых современных заводов в мире и соответствует всем требованиям деревообрабатывающей промышленности. При работе Bona с 8500 обеспечивается максимально стабильная и высококачественная обработка поверхности в течение всего срока службы абразива.

16	AAS468200163	10 шт
24	AAS468200243	10 шт
36	AAS468200363	10 шт
40	AAS468200403	10 шт
50	AAS468200503	10 шт
60	AAS468200603	10 шт
80	AAS468200803	10 шт
100	AAS468201003	10 шт
120	AAS468201203	10 шт

Шлифовальные ленты Bona 8500
250 x 750 мм



**ЦИКЛЕВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ**
www.1PARKET.RU +7 (495) 545-25-85



Шлифовка

Абразивы из оксида алюминия

Тип

Артикул

Упаковка



Абразивы серии Bona 8500 изготовлены из оксида алюминия. Производятся из высококачественного сырья в одном из самых современных заводов в мире и соответствует всем требованиям деревообрабатывающей промышленности. При работе Bona с 8500 обеспечивается максимально стабильная и высококачественная обработка поверхности в течение всего срока службы абразива.

36	AAS472500363	10 шт
40	AAS472500403	10 шт
60	AAS472500603	10 шт
80	AAS472500803	10 шт
100	AAS472501003	10 шт
120	AAS472501203	10 шт

Шлифовальные ленты Bona 8500
200 x 480 мм



Абразивы серии Bona 8500 изготовлены из оксида алюминия. Производятся из высококачественного сырья в одном из самых современных заводов в мире и соответствует всем требованиям деревообрабатывающей промышленности. При работе Bona с 8500 обеспечивается максимально стабильная и высококачественная обработка поверхности в течение всего срока службы абразива.

16	AAS467900163	10 шт
24	AAS467900243	10 шт
36	AAS467900363	10 шт
40	AAS467900403	10 шт
50	AAS467900503	10 шт
60	AAS467900603	10 шт
80	AAS467900803	10 шт
100	AAS467901003	10 шт
120	AAS467901203	10 шт

Шлифовальные ленты Bona 8500
200 x 551 мм



Шлифовка

Абразивы из карбида кремния

Тип

Артикул

Упаковка



Абразивы серии Bona 8100 изготовлены из карбида кремния. Производятся из высококачественного сырья в одном из самых современных заводов в мире и соответствует всем требованиям деревообрабатывающей промышленности. При работе с Bona 8100 обеспечивается максимально стабильная и высококачественная обработка поверхности в течение всего срока службы абразива.

	36	AAS472600365	25 шт
	60	AAS472600606	50 шт
	80	AAS472600806	50 шт
	100	AAS472601006	50 шт
Шлифовальные круги Bona 8100 Ø 100 мм	120	AAS472601206	50 шт



Шлифовка

Аbrasивы из карбида кремния

Тип


Артикул

Упаковка



Аbrasивы серии Bona 8100 изготовлены из карбида кремния. Производятся из высококачественного сырья в одном из самых современных заводов в мире и соответствует всем требованиям деревообрабатывающей промышленности. При работе с Bona 8100 обеспечивается максимально стабильная и высококачественная обработка поверхности в течение всего срока службы абразива.

Шлифовальные круги Bona 8100 Ø 150 мм	36	AAS468400365	25 шт
	40	AAS468400406	50 шт
	50	AAS468400506	50 шт
	60	AAS468400606	50 шт
	80	AAS468400806	50 шт
	100	AAS468401006	50 шт
	120	AAS468401206	50 шт
	150	AAS468401506	50 шт
	16	AAS466900165	25 шт
	24	AAS466900245	25 шт
	36	AAS466900365	25 шт
	40	AAS466900406	50 шт
	50	AAS466900506	50 шт
	60	AAS466900606	50 шт
	80	AAS466900806	50 шт
	100	AAS466901006	50 шт
	120	AAS466901206	50 шт
	150	AAS466901506	50 шт



Шлифовальные круги Bona 8100
Ø 150 мм




Шлифовка

Абразивы из карбида кремния

Тип

Артикул

Упаковка



Абразивы серии Bona 8100 изготовлены из карбида кремния. Производятся из высококачественного сырья в одном из самых современных заводов в мире и соответствует всем требованиям деревообрабатывающей промышленности. При работе с Bona 8100 обеспечивается максимально стабильная и высококачественная обработка поверхности в течение всего срока службы абразива.

	16	AAS467100165	25 шт
	24	AAS467100245	25 шт
	36	AAS467100365	25 шт
	40	AAS467100406	50 шт
	50	AAS467100506	50 шт
	60	AAS467100606	50 шт
	80	AAS467100806	50 шт
	100	AAS467101006	50 шт
Шлифовальные круги Bona 8100 Ø 178 мм	120	AAS467101206	50 шт



Шлифовка

Аbrasивы из карбида кремния

Тип

Артикул

Упаковка



Аbrasивы серии Bona 8100 изготовлены из карбида кремния. Производятся из высококачественного сырья в одном из самых современных заводов в мире и соответствует всем требованиям деревообрабатывающей промышленности. При работе с Bona 8100 обеспечивается максимально стабильная и высококачественная обработка поверхности в течение всего срока службы абразива.

16	AAS466600165	25 шт
24	AAS466600245	25 шт
36	AAS466600365	25 шт
40	AAS466600406	50 шт
60	AAS466600606	50 шт
80	AAS466600806	50 шт
100	AAS466601006	50 шт
120	AAS466601206	50 шт
150	AAS466601506	50 шт

Шлифовальные круги Bona 8100
Ø 200 мм



Шлифовка

Абразивы из карбида кремния

Тип

Артикул

Упаковка



Абразивы серии Bona 8100 изготовлены из карбида кремния. Производятся из высококачественного сырья в одном из самых современных заводов в мире и соответствует всем требованиям деревообрабатывающей промышленности. При работе с Bona 8100 обеспечивается максимально стабильная и высококачественная обработка поверхности в течение всего срока службы абразива.

16	AAS466800163	10 шт
24	AAS466800243	10 шт
36	AAS466800363	10 шт
40	AAS466800403	10 шт
60	AAS466800603	10 шт
80	AAS466800803	10 шт
100	AAS466801003	10 шт
120	AAS466801203	10 шт

Двухсторонние шлифовальные круги Bona 8100
Ø 407 мм



Абразивы серии Bona 8100 изготовлены из карбида кремния. Производятся из высококачественного сырья в одном из самых современных заводов в мире и соответствует всем требованиям деревообрабатывающей промышленности. При работе с Bona 8100 обеспечивается максимально стабильная и высококачественная обработка поверхности в течение всего срока службы абразива.

16	AAS466000161	1 шт
24	AAS466000241	1 шт
36	AAS466000361	1 шт
40	AAS466000401	1 шт
50	AAS466000501	1 шт
60	AAS466000601	1 шт
80	AAS466000801	1 шт
100	AAS466001001	1 шт
120	AAS466001201	1 шт

Шлифовальная бумага Bona 8100
203 x 25 м



Шлифовка

Аbrasивы из карбида кремния

Тип

Артикул

Упаковка



Шлифлисты серии Bona 8100 изготовлены из карбида кремния для Fein MultiMaster.

40	AAS872100406	50 шт
60	AAS872100606	50 шт
80	AAS872100806	50 шт
100	AAS872101006	50 шт

Шлифлисты Bona 8100 для Fein
MultiMaster
82 x 82 x 82 мм




Шлифовка

Абразивные сетки

Тип

Артикул

Упаковка



Шлифовальные сетки,
двухсторонние
Ø 200 мм

Абразивные сетки предназначенные для мелкой шлифовки деревянных напольных поверхностей перед лакировкой, а также для промежуточной шлифовки между слоями лака. Материал имеет высокую прочность и обладает низкой потерей шлифзера. Открытая структура сетки препятствует её засорению и улучшает удаление пыли.

60	AAS903700608	30 шт
80	AAS903700808	30 шт
100	AAS903701008	30 шт
120	AAS903701208	30 шт
150	AAS903701508	30 шт



Шлифовальные сетки,
двухсторонние
Ø 330 мм

Абразивные сетки предназначенные для мелкой шлифовки деревянных напольных поверхностей перед лакировкой, а также для промежуточной шлифовки между слоями лака. Материал имеет высокую прочность и обладает низкой потерей шлифзера. Открытая структура сетки препятствует её засорению и улучшает удаление пыли.

80	AAS867000803	10 шт
100	AAS867001003	10 шт
120	AAS867001203	10 шт



Шлифовальные сетки,
двухсторонние
Ø 407 мм

Абразивные сетки предназначенные для мелкой шлифовки деревянных напольных поверхностей перед лакировкой, а также для промежуточной шлифовки между слоями лака. Материал имеет высокую прочность и обладает низкой потерей шлифзера. Открытая структура сетки препятствует её засорению и улучшает удаление пыли.

60	AAS867100603	10 шт
80	AAS867100803	10 шт
100	AAS867101003	10 шт
120	AAS867101203	10 шт
150	AAS867101503	10 шт
180	AAS867101803	10 шт



ЦИКЛЕВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ

www.1PARKET.RU +7 (495) 545-25-85

Bona®



Шлифовка

Абразивы из алмаза

Тип

Артикул

Упаковка



Шлифовальные круги Bona Diamond
Ø 125 мм

Произведённый из самого твёрдого шлифзерна во всём мире, Bona Diamond Abrasives является уникальнейшим материалом, обеспечивающим беспрецедентную долговечную эффективность шлифования, идеально гладкую поверхность деревянного напольного покрытия. Применяется для финишного шлифования необработанной древесины, промежуточного шлифования лакированных поверхностей и системы Bona Recoat.

240

AAS471902408

12 шт



Шлифовальные круги Bona
Diamond Abrasive
Ø 150 мм

Произведённый из самого твёрдого шлифзерна во всём мире, Bona Diamond Abrasives является уникальнейшим материалом, обеспечивающим беспрецедентную долговечную эффективность шлифования, идеально гладкую поверхность деревянного напольного покрытия. Применяется для финишного шлифования необработанной древесины, промежуточного шлифования лакированных поверхностей и системы Bona Recoat.

80

AAS472000808

8 шт

120

AAS472001208

8 шт

240

AAS472002408

8 шт



Промежуточные пады
Ø 125 мм

Мягкие промежуточные пады на липучке 125 мм. Выравнивают давление на поверхности при шлифовке и улучшают способность абразивов повторять контуры поверхности.

AAS472100008

3 шт



Шлифовка

Абразивы из алмаза

Тип

Артикул

Упаковка



Мягкие промежуточные пады на липучке 150 мм. Выравнивают давление на поверхности при шлифовке и улучшают способность абразивов повторять контуры поверхности.

Промежуточные пады
Ø 150 мм

AAS472200008

4 шт



Пады из тканого материала для сбора остаточной пыли после промежуточной шлифовки.

Чистящие пады
Ø 125 мм

AAS472300008

12 шт



Пады из тканого материала для сбора остаточной пыли после промежуточной шлифовки.

Чистящие пады
Ø 150 мм

AAS472400008

8 шт



Шлифовка

Абразивные пады

Тип

Артикул

Упаковка



Шлифовальный пад для очень тонкой шлифовки деревянного пола. Может дополнительно использоваться вместе с Bona Scrad Wing, при этом создавая уникальную абразивную систему (BonaSand Scrad System), разработанную для удаления поднявшихся волокон древесины между слоями лака или масловоска.

Bona Scrad Pas
Ø 407 мм

AAS854303208

5 шт



Шлифлисты на липучке для Bona Scrad System.

120

AAS468601206

50 шт

150

AAS468601506

50 шт

220

AAS468602206

50 шт

Bona Scrad Wing

Пады

Тип

Артикул

Упаковка



Нейлоновые пады 8 мм толщиной для Lägler Trio.

Bona Nylpad 200 мм
Ø 200 мм x 8 мм

Бежевый

AA68052000

10 шт



**ЦИКЛЕВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ**
www.1PARKET.RU +7 (495) 545-25-85

Bona®



Шлифовка

Пады

Тип

Артикул

Упаковка



Bona Super-Nylpad 200 mm
Ø 200 mm x 25 mm

Нейлоновые пады 25 мм толщиной для Lägler Trio.

Белый	AA68053000	5 шт
Зеленый	AA68054000	5 шт
Красный	AA68055000	5 шт



Bona Nylpad 407 mm
Ø 407 mm x 8 mm

Нейлоновые пады 8 мм толщиной.

Белый	AA68001000	10 шт
Бежевый	AA68002000	10 шт
Зеленый	AA68003000	10 шт
Черный	AA68004000	10 шт



Bona Super-Nylpad 407 mm
Ø 407 mm x 25 mm

Нейлоновые пады 25 мм толщиной.

Черный	AAS867300018	5 шт
Зеленый	AAS867300028	5 шт
Бежевый	AAS867300038	5 шт
Красный	AAS867300048	5 шт
Белый	AAS867300058	5 шт
Коричневый	AAS867300068	5 шт



Шлифовка

Пады

Тип

Артикул

Упаковка



Bona Super-Nylpad 280 мм
Ø 280 мм x 25 мм

Нейлоновые пады 25 мм толщиной для Bona Mini Buffer.

Белый	AA68041000	5 шт
Бежевый	AA68042000	5 шт
Красный	AA68043000	5 шт



Покрытия

Если Вам нужен блеск, цвет, устойчивость к скольжению, а также долговечность, Bona может предложить свое решение. Мы гарантируем первоклассный результат - красивый, долговечный и простой в эксплуатации деревянный пол, независимо от его типа.

Являясь пионером по внедрению на международном рынке лаков на водной основе в 70-е годы прошлого века, сегодня Bona занимает лидирующую позицию в мире, предлагая полный спектр лаков, практически не содержащих растворителей. На следующих страницах Вы найдете все, что Вам необходимо, от грунтовок до покрытий и тонировок.



Покрытия

Шпаклёвочные массы

Тип

Артикул

Упаковка



Bona Mix&Fill

Bona Mix & Fill - низкоэмиссионное (EMICODE EC1 Plus) связующее вещество на водной основе, предназначенное для смешивания со шлифовальной пылью для получения шпатлёвки необходимого цвета и консистенции. Bona Mix & Fill используется для заполнения швов, трещин и других дефектов в деревянных полах.

WF21002002

3 × 5 л

WF21001302

10 × 1 л



Bona Mix&Fill Plus

Bona Mix & Fill Plus - связующее вещество на водной основе с высоким содержанием твёрдых частиц для заполнения швов, трещин и других дефектов в деревянных полах. Чрезвычайно высокая заполняющая способность, оптимальная адгезия к древесине, быстрое высыхание и лёгкая шлифовка - делает этот материал особенным на современном рынке. Шпатлёвка смешивается до нужной консистенции с древесной пылью, полученной от шлифовки обрабатываемого пола, и создаёт натуральный оттенок, сливающийся с остальной поверхностью.

WF220020001

3 × 5 л



Покрытия

Грунтовки	Тип	Артикул	Упаковка
 Bona White		WB250620001	3 × 5 л
		WB250613001	12 × 1 л
 Bona Natural		WB251620001	3 × 5 л
		WB251613001	12 × 1 л
 Bona Classic	 	WB200020012	3 × 5 л
		WB200013012	12 × 1 л

Bona White - экологически чистый, однокомпонентный воднодисперсионный лак-грунтовка на основе полиуретан-акриловой дисперсии. Придаёт деревянному полу белый оттенок, интенсивность которого можно регулировать за счёт нанесённых слоёв. При нанесении одного слоя сохраняется естественный вид необработанной древесины. Для придания более насыщенного белого оттенка можно нанести грунтовку в два или в три слоя. В сочетании с матовым или особо матовым лаком Bona можно добиться очень впечатляющих результатов.

WB250620001

3 × 5 л

WB250613001

12 × 1 л

Bona Natural - экологически чистый, однокомпонентный воднодисперсионный лак-грунтовка на основе полиуретан-акриловой дисперсии. Придаёт деревянному полу натуральный, естественный вид необработанной древесины. В сочетании с последующим финишным лаком Bona Traffic Natural, поверхность деревянного пола надолго сохранит свой уникальный естественный вид необработанной древесины, а также создаст очень прочную поверхность.

WB251620001

3 × 5 л

WB251613001

12 × 1 л

Bona Classic - экологически чистый, однокомпонентный воднодисперсионный лак-грунтовка на основе поликарболовой дисперсии. Грунтовка предназначена для любой древесины, которая может покрываться воднодисперсионными лаками Bona. Имеет оптимальную вязкость, хорошо наносится на древесину и даёт равномерное, заполняющее поры покрытие. Минимизирует склеивание паркетных планок и досок по боковым кромкам.

WB200020012

3 × 5 л

WB200013012

12 × 1 л

Bona Classic



Покрытия

Грунтовки

Тип

Артикул

Упаковка



Bona Intense - однокомпонентный воднодисперсионный лак-грунтовка на основе 100% полиуретановой дисперсии. Грунтовка предназначена для любой древесины, которая может покрываться воднодисперсионными лаками Бона. Имеет оптимальную вязкость, хорошо наносится на древесину и даёт равномерное, заполняющее поры покрытие, а также придаёт древесине более насыщенный оттенок. Минимизирует склеивание паркетных планок и досок по боковым кромкам.

Bona Intense

WB250020001

3 × 5 л



Bona Amber - однокомпонентный воднодисперсионный лак-грунтовка на основе 100% полиуретановой дисперсии. Грунтовка предназначена для любой древесины, которая может покрываться водно-дисперсионными лаками Бона. Имеет оптимальную вязкость, хорошо наносится на древесину и даёт равномерное, заполняющее поры покрытие, а также придаёт древесине ярко выраженный оттенок. Минимизирует склеивание паркетных планок и досок по боковым кромкам.

Bona Amber

WB255020001

3 × 5 л



Bona Quick - экологически чистый воднодисперсионный гель-шпатлёвка на основе полиуретан-акриловой дисперсии. Хорошо заполняет микро-щели, углубления и т.п. в лаковом слое и позволяет получить хорошо выравненное, без „провисов“, лаковое покрытие, а также хорошо связывает остаточную пыль, что является дополнительным фактором повышения качества лакового покрытия. Bona Quick предназначен для всех воднодисперсионных паркетных лаков Bona.

Bona Quick

WB074002010

3 × 5 л



Покрытия

Двухкомпонентные воднодисперсионные лаки	Тип	Артикул	Упаковка
Bona Traffic HD	полуматовый	WT155346001	3 × 4,95 л
Bona Traffic HD	матовый	WT155646001	3 × 4,95 л
Bona Traffic HD	экстраматовый	WT155946001	3 × 4,95 л
Bona Traffic HD Anti-slip	Anti Slip	WT153946001	3 × 4,95 л
Bona Traffic HD Härter		WH330045001	3 × 0,45 л



**ЦИКЛЕВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ**
www.1PARKET.RU +7 (495) 545-25-85

Bona®



Покрытия

Двухкомпонентные
воднодисперсионные лаки

Тип

Артикул

Упаковка



Bona Traffic - особо устойчивый к истиранию, экологически чистый, воднодисперсионный, двухкомпонентный лак на основе модифицированной полиуретановой дисперсии. Он предназначен для паркетных и деревянных полов с особо высокой нагрузкой. Bona Traffic значительно превосходит все известные паркетные лаки по устойчивости к истиранию и механическим повреждениям.

полуматовый	WT153346001	3 × 4,95 л
матовый	WT153646001	3 × 4,95 л
матовый	WT153613001	3 × 4,95 л

Bona Traffic



Bona Traffic Natural - обладает всеми качествами лака Bona Traffic, при этом создаёт ультра-матовую поверхность деревянного пола и подчёркивает натуральный вид древесины.

Bona Traffic Natural

ультра-матовый	WT190646001	3 × 4,95 л
----------------	-------------	------------



Bona Traffic отвердитель

WH341005001	12 × 0,1 л
WH341045001	3 × 0,45 л

Bona Traffic Härter



Покрытия

Однокомпонентные воднодисперсионные лаки

Тип

Артикул

Упаковка



Bona Mega – однокомпонентный, воднодисперсионный лак на основе полиуретановой дисперсии, модифицированной жирными кислотами. Обладает очень высокой устойчивостью к царапинам и воздействию химикатов. Имеет ту же прочность и износостойкость, что и двухкомпонентные лаки. Он легко наносится, не вызывает склеивание паркетных планок и досок по боковым кромкам и не образует белых полос при растяжении. Bona Mega предназначен для защиты паркетных и деревянных полов с высокой нагрузкой.

Bona Mega	глянцевый	WT133020002	3 × 5 л
	глянцевый	WT133013012	12 × 1 л
	полуматовый	WT133320002	3 × 5 л
	полуматовый	WT133313012	12 × 1 л
	матовый	WT133620001	3 × 5 л
	матовый	WT133613012	12 × 1 л
	экстра- матовый	WT133920001	3 × 5 л



Bona Mega Natural - обладает всеми качествами лака Bona Mega, при этом создаёт ультра-матовую поверхность деревянного пола и подчёркивает натуральный вид древесины.

Bona Mega Natural

ультра-
матовый

WT182820001

3 × 5 л



Покрытия

Однокомпонентные
воднодисперсионные лаки

Тип

Артикул

Упаковка



Bona Novia - экологически чистый, однокомпонентный, воднодисперсионный лак на основе полиуретан-акриловой дисперсии. Универсальный лак для полноценной защиты необработанного дерева в жилых помещениях, который можно использовать как с грунтовкой, так и без неё. Придаёт дереву тёплый оттенок и прост в использовании благодаря хорошей растекаемости. Кроме того, можно использовать для предварительной или полноценной обработки пробковых напольных покрытий.

глянцевый	WT230024001	2 × 10 л
глянцевый	WT230020001	3 × 5 л
глянцевый	WT230013012	12 × 1 л
полуматовый	WT230324001	2 × 10 л
полуматовый	WT230320001	3 × 5 л
полуматовый	WT230313012	12 × 1 л
матовый	WT230624001	2 × 10 л
матовый	WT230620001	3 × 5 л
глянцевый	WT230613012	12 × 1 л

Bona Novia



Bona Retarder - замедлитель первоначального схватывания всех воднодисперсионных паркетных лаков и грунтовок Bona. Он существенно увеличивает т.н. „открытое время“ для этих материалов и тем самым улучшает их растекаемость и уменьшает риск образования полос и остаточных следов от валика на лаковом слое.

Bona Retarder

WX100006001

12 × 0,2 л



Покрытия

Лаки для спортивных покрытий

Тип

Артикул

Упаковка



Bona Sportive Primer

Bona Sportive Primer - однокомпонентный, воднодисперсионный лак-грунтовка, специально разработанная для использования на деревянных спортивных полах непосредственно перед покрытием их лаком Bona Sportive Finish. Она улучшает адгезию лака и в максимально возможной степени сохраняет натуральный цвет дерева.

WB250024001

2 × 10 л



Bona Sportive Finish

Bona Sportive Finish - высококачественный, двухкомпонентный воднодисперсионный лак на основе полиуретановой дисперсии для паркетных и деревянных полов в спортивных и многоцелевых залах. Обладает высокой устойчивостью к истиранию и воздействию химикатов, а также отвечает требованиям стандарта DIN 18032 часть II.

глянцевый

WT135024001

2 × 10,4 л

матовый

WT136624001

2 × 10,4 л



Bona Sportive Härtér

Bona Sportive отвердитель

WH360006001

1 × 0,2 л



Покрытия

Лаки для спортивных покрытий

Тип

Артикул

Упаковка



Bona Sportive Paint - однокомпонентный, воднодисперсионный лак на основе полиуретан-акриловой дисперсии, специально разработанный для нанесения разметки и выделения цветных зон на спортивных полах между слоями лака.

	Чёрный	WC470155001	2 × 1,75 л
	Белый	WC490155001	2 × 1,75 л
	Тёмно синий	WC430255001	2 × 1,75 л
	Светло синий	WC430155001	2 × 1,75 л
	Красный	WC420155001	2 × 1,75 л
	Оранжевый	WC420255001	2 × 1,75 л
	Зелёный	WC440155001	2 × 1,75 л
	Жёлтый	WC410155001	2 × 1,75 л

Bona Sportive Paint



Bona Sportive Cleaner - концентрированное, слабощелочное моющее средство, специально разработанное для регулярного ухода за лакированными спортивными полами, покрытыми Bona Sportive Finish. Эффективно удаляет жировые пятна и восстанавливает противоскользящий эффект лака.

Bona Sportive Cleaner

WM640020008

3 × 5 л



Bona Sportive Plus - концентрированное, щёлочное моющее средство, специально разработанное для периодической очистки лакированных спортивных полов, покрытых Bona Sportive Finish. Эффективно удаляет жировые пятна, черные следы от подошв и восстанавливает противоскользящий эффект лака.

Bona Sportive Cleaner Plus

WM650020007

3 × 5 л



Покрытия



**ЦИКЛЕВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ**
WWW.1PARKET.RU +7 (495) 545-25-85

Масла	Тип	Артикул	Упаковка
			
Bona Craft Oil			

Bona Craft Oil - натуральное масло для деревянных напольных покрытий, обеспечивающее глубокую защиту от преждевременного износа верхнего слоя пола под действием влаги, агрессивных химических веществ и повседневной механической нагрузки. Уникальная смесь различных растительных масел абсолютно безопасна для здоровья людей и животных, не вызывает аллергию. Bona Craft Oil легко наносится и в наименьшей степени подвержено эффекту желтизны. Подходит для покрытия пола в жилых и общественных помещениях с большой интенсивностью движения.

	Бесцветный / Neutral	GT560120001	2 × 5 л
	Бесцветный / Neutral	GT560115001	4 × 2,5 л
	Бесцветный / Neutral	GT560113001	6 × 1 л
	Каштановый / Umber	GT565120001	2 × 5 л
	Каштановый / Umber	GT565115001	4 × 2,5 л
	Каштановый / Umber	GT565113001	6 × 1 л
	Белый / Frost	GT561120001	2 × 5 л
	Белый / Frost	GT561115001	4 × 2,5 л
	Белый / Frost	GT561113001	6 × 1 л
	Серый / Ash	GT564120001	2 × 5 л
	Серый / Ash	GT564115001	4 × 2,5 л
	Серый / Ash	GT564113001	6 × 1 л
	Коричневый / Clay	GT562120001	2 × 5 л
	Коричневый / Clay	GT562115001	4 × 2,5 л
	Коричневый / Clay	GT562113001	6 × 1 л
	Чёрный / Graphite	GT563120001	2 × 5 л
	Чёрный / Graphite	GT563115001	4 × 2,5 л
	Чёрный / Graphite	GT563113001	6 × 1 л

Bona®



Покрытия

Масла

Тип

Артикул

Упаковка



Bona Craft Oil 2K - уникальный материал, сделанный из модифицированного растительного масла, характеризуется высокой способностью быстрого высыхания и высокой устойчивости к износу. Он идеально подходит для проблемных пород древесины, таких как афцелия, ироко, ятоба, вишня, орех и многие другие, в том числе копчёный дуб и пропаренный бук. Bona Craft Oil 2K подчёркивает естественную красоту и структуру древесины, придаёт поверхности водо- и грязеотталкивающие свойства, а также может подлежать лёгкой нагрузке уже через 12 часов. Масло может использоваться как финишное покрытие и как тонировка древесины с дальнейшим защитным покрытием профессиональным лаком Bona Traffic HD, Traffic и Traffic Natural.

	Бесцветный / Neutral	GT570014001	6 × 1,25 л
	Белый / Frost	GT571114001	6 × 1,25 л
	Коричневый / Clay	GT572114001	6 × 1,25 л
	Чёрный / Graphite	GT573114001	6 × 1,25 л
	Серый / Ash	GT574114001	6 × 1,25 л
	Каштановый / Umbra	GT575114001	6 × 1,25 л

Bona Craft Oil 2K



Bona Hard Wax Oil – сбалансированная смесь натуральных масел и воска, предназначенная для защитно-декоративной обработки поверхностей паркетных и дощатых полов в жилых и общественных помещениях. Масло проникает в древесину, упрочняя её, и одновременно образует на поверхности защитный слой, дополнительно предохраняющий напольное покрытие от износа. Bona Hard Wax Oil используется непосредственно на необработанной древесине, а также рекомендуется использовать в качестве защитного слоя на поверхности покрытой цветным маслом Bona Craft Oil или Bona Craft Oil 2K.

полуматовый	AF3102010	1 × 10 л
полуматовый	AF3100025	2 × 2,5 л
полуматовый	AF3102013	6 × 1 л
матовый	AF3602010	1 × 10 л
матовый	AF3600025	2 × 2,5 л
матовый	AF3602013	6 × 1 л

Bona Hard Wax Oil



Покрытия

Тонировки	Тип	Артикул	Упаковка
			
Bona Nordic Tone		WX700020001	3 × 5 л
			
Bona Rich Tone		WX900020001	3 × 5 л
			
Bona Mix Colour		GX504007 GX504207 GX504107 GX504307 GX504407	250 мл 250 мл 250 мл 250 мл 250 мл



Покрытия

Масла для террасной доски

Тип

Артикул

Упаковка



Bona Decking Oil - концентрированная смесь модифицированных растительных масел для превосходной и длительной защиты наружных деревянных поверхностей. Масло глубоко проникает в древесину, подчёркивая естественную её текстуру. После высыхания создаёт водо- и грязеотталкивающие свойства, а также снижает риск возникновения трещин и деформаций.

	Бесцветный	GT551124001	1 × 10 л
	Бесцветный	GT551115001	4 × 2,5 л
	Махагон	GT551215001	4 × 2,5 л
	Тик	GT551315001	4 × 2,5 л
	Белый	GT551415001	4 × 2,5 л

Bona Decking Oil

Приkleивание

Шлифовка

Покрытия

Средства по
уходу за полом

Аксессуары



Покрытия



Покрытия



**ЦИКЛЕВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ**
www.1PARKET.RU +7 (495) 545-25-85

Дополнительные продукты

Тип

Артикул

Упаковка



Bona Wax Repair

сет

AT32053600

1 шт

Комплект для ремонта с твёрдым воском для быстрой и профессиональной заделки вмятин и царапин на напольных покрытиях и других деревянных и пластмассовых поверхностях. Состоит из 20 пластинок из твёрдого воска, газового паяльника для плавления воска, рубанка и абразивных материалов.

Транспарентный	AT32053001	1 шт
Сосна	AT32053002	1 шт
Дуб тёмный	AT32053003	1 шт
Бук	AT32053004	1 шт
Груша	AT32053005	1 шт
Дуб	AT32053006	1 шт
Вишня	AT32053007	1 шт
Береза	AT32053008	1 шт
Дуб светлый	AT32053009	1 шт
Ясень	AT32053010	1 шт
Коричневый	AT32053011	1 шт
Жёлтый	AT32053012	1 шт
Натуральный белый	AT32053013	1 шт
Серый	AT32053014	1 шт
Кремовый	AT32053016	1 шт
Красный	AT32053017	1 шт
Зеленый	AT32053019	1 шт
Голубой	AT32053020	1 шт
Белый	AT32053021	1 шт
Чёрный	AT32053022	1 шт

Bona Wax Repair



Газовый паяльник для плавления воска

Bona Wax Repair

AT32053100

1 шт

Bona®



Средства по уходу за полом

Уход за деревянным напольным покрытием - важная задача для каждого его обладателя. Для того, чтобы сохранить красоту пола на долгие годы, необходим регулярный уход. Со средствами по уходу от Вона уборка не составит труда.

Вона предлагает полный спектр продуктов для качественного ухода, разработанных для любых покрытых лаком, маслом и композитных деревянных напольных покрытий. В нашей линейке средств по уходу есть продукты как для профессиональных пользователей, так и для владельцев деревянных полов.



**ЦИКЛЕВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ**
WWW.1PARKET.RU +7 (495) 545-25-85



Средства по уходу за полом

Профессиональная очистка
напольных покрытий

Тип

Артикул

Упаковка



Bona Power Scrubber

Компактная универсальная машина с ручным управлением, предназначена для чистки всех видов покрытых лаком, маслом или масло-воском деревянных полов, эластичных напольных покрытий, а также покрытий из камня и керамической плитки. Используется вместе с моющим средством Bona Deep Clean Solution, легко удаляя въевшиеся загрязнения.

Технические данные:

Мощность двигателя: 1.9 кВт

Электропитание: 220-240 В / 50 Гц

Вес: 30 кг

Щётки: 2 × 400 мм из мягкого белого нейлона

Скорость щётки: 1100 об/мин

Объем ёмкости: 10 л

Размеры: 520 мм x 470 мм x 300 мм

AM400201100

1 шт




Для полов, покрытых лаком и маслом.

Щётка белая

AS3647622500

1 шт



Для сильно загрязнённых полов.

Щётка красная

AS3647624580

1 шт




Для профилированной террасной доски.

Щётка оранжевая

AS3647625250

1 шт



Для очень сильно загрязнённых полов. Щётка с легкими абразивными свойствами.

Щётка зелёная

AS3647622520

1 шт



Для очень агрессивной очистки полов.

Щётка чёрная

AS3647624810

1 шт



ЦИКЛЕВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ

Bona®

WWW.1PARKET.RU +7 (495) 545-25-85



Средства по уходу за полом

Профессиональная очистка напольных покрытий	Тип	Артикул	Упаковка
 <p>Bona Deep Clean Solution</p>		WM650020010	3 × 5 л
Средства по уходу и очистки лакированных покрытий	Тип	Артикул	Упаковка
 <p>Bona Remover</p>		WM650013023	10 × 1 л
 <p>Bona Cleaner</p>		WM760013001 WM760020001	10 × 1 л 3 × 5 л



ЦИКЛЕВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ **Bona**[®]

WWW.1PARKET.RU +7 (495) 545-25-85



Средства по уходу за полом

Средства по уходу и очистки
лакированных покрытий

Тип

Артикул

Упаковка



Экологически чистое, воднодисперсионное средство на основе на основе акрил-полиуретана для ухода и защиты за лакированными деревянными напольными покрытиями. Освежает поверхность и образует на нём тонкий защитный слой. Имеет собственный блеск, предотвращает скольжение и обладает водоотталкивающими свойствами.

Bona Polish	глянцевый	WP511020001	3 × 5 л
	глянцевый	WP511013001	10 × 1 л
	матовый	WP500320001	3 × 5 л
	матовый	WP500313001	10 × 1 л



Готовое к применению, воднодисперсионное, экологически чистое средство на основе полиуретана, специально разработанное для ухода и защиты за лакированными деревянными напольными покрытиями в жилых и общественных помещениях с высокой нагрузкой. Возвращает блеск тусклым (потёртым) поверхностям не оставляя при этом пятен и разводов. Создаёт защитную плёнку и защищает от износа. Отвечает требованиям стандарта DIN 18032 к коэффициенту противоскольжения для напольных покрытий в спортивных залах.

Bona Freshen Up	WP595020002	3 × 5 л
	WP595013016	10 × 1 л



Средства по уходу за полом

Средства для очистки и ухода за масляными и восковыми покрытиями

Тип

Артикул

Упаковка



Bona Soap

Концентрированное моющее средство, специально разработанное для ежедневной очистки масляных деревянных напольных покрытий. Применяется, как на тонированных, так и на бесцветных масляных покрытиях.

WM700020001

3 × 5 л

WM700013005

12 × 1 л

Средства для очистки и ухода за масляными и восковыми покрытиями

Тип

Артикул

Упаковка



Bona Care Oil

Средство, специально разработанное для периодического ухода за деревянными и дощатыми полами, покрытыми Bona Craft Oil или Bona Craft Oil 2K. Обладает хорошей проникающей способностью и имеет очень слабый запах. Bona Care Oil очень экономично в своём применении и благодаря низкой вязкости эффективно наносится без особых усилий.

GT525113002

6 × 1 л

GT525120001

2 × 5 л



Bona Wax Oil Refresher

Средство, специально разработанное для периодического ухода за деревянными и дощатыми полами, покрытыми Bona Hard Wax Oil. Концентрат состоит из натуральных масел и воска и содержит менее 2% растворителей. Может использоваться также на поверхностях покрытых Bona Craft Oil, когда требуется усиленная защита от воды и пролитых жидкостей. Bona Wax Oil Refresher лёгок в использовании, эффективен и экономичен по расходу.

WP615013002

6 × 1 л



**ЦИКЛЕВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ** **Bona®**
www.1PARKET.RU +7 (495) 545-25-85



Средства по уходу за полом

Средства по уходу и очиски

Тип

Артикул

Упаковка



Прочные хлопчатобумажные салфетки для нанесения масла, очистки и полировки.

Хлопчатобумажные салфетки

50 × 60 см

AT32086000

10 шт



Шерстяной пад для нанесения масла, очистки и полировки.

Bona Wool Pad

Ø 407мм

AA68071000

10 шт

Приkleивание

Шлифовка

Покрытия

Средства по
уходу за полом

Аксессуары



Инструменты и аксессуары

Для получения отличного результата необходимо использовать соответствующие инструменты. Вона разработала специальные инструменты для работы с деревянными напольными покрытиями, начиная с валиков и пистолетов-аппликаторов и заканчивая пылесборниками и приспособлениями для ухода за полом. На следующих страницах Вы найдете необходимые инструменты, которые помогут Вам сделать все правильно.



Инструменты и аксессуары



**ЦИКЛЕВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ**
WWW.1PARKET.RU +7 (495) 545-25-85

Покрытия

Тип

Артикул

Упаковка



Валик из микрофлиса

Валик с плотным ворсом из микрофлиса для идеально гладкого нанесения воднодисперсионных лаков Bona. С боковыми защитными дисками, позволяющими равномерно наносить лак на поверхность и оптимизировать расход.

AT31001000

10 шт



Валик из микрофибры

Валик с плотным ворсом из микрофибры для идеально гладкого нанесения воднодисперсионных лаков Bona.

AT31002200

10 шт



Валик широкий 45 см

Валик широкий 45 см для нанесения воднодисперсионных лаков в больших помещениях.

AT31451000

1 шт



Валик синтетический

Синтетический валик для нанесения воднодисперсионных лаков.

AT31002300

10 шт



Валик мохеровый

Валик мохеровый для масла-воска Bona Hard Wax Oil.

AT31005000

10 шт

Bona®



Инструменты и аксессуары

Покрытия

Тип

Артикул

Упаковка



Маленький валик для нанесения лака вдоль стен.

Валик 10 см

AT31003000

10 шт



Рукоятка для маленького валика.

Рукоятка для валика 10 см

AT31004000

1 шт



Рукоятка для валика 25 см

Рукоятка для валика 25 см

AT31014001

1 шт



Рукоятка для валика 45 см

Рукоятка для валика 45 см

AT31451001

1 шт



Инструменты и аксессуары

Покрытия	Тип	Артикул	Упаковка
	Профессиональная телескопическая ручка из алюминия с функцией быстрого разъединения и фиксации.		
Телескопическая ручка	0,80–1,70 м	AT31401001	1 шт
	1,10–2,00 м	AT31401002	1 шт
	Сохраняет валик влажным и защищает во время хранения и транспортировки.		
Контейнер для валика		AT31405000	1 шт
	Банка для смешивания воднодисперсионных двухкомпонентных лаков.		
Mixing Bottle		30031	1 шт
	Радиаторная кисть 5 см		
Радиаторная кисть 5 см		AT953206	1 шт



Инструменты и аксессуары

Покрытия

Тип

Артикул

Упаковка



Радиаторная кисть 6 см

Радиаторная кисть 6 см

AT31211060

1 шт



Специальная кисть для окраски полов маслами.

22 см

AT31101000

1 шт

Кисть для пола

30 см

AT953214

1 шт



Шпатель из нержавеющей стали для нанесения лаков, масел и шпатлевок.

350 мм

AT31360350

1 шт

Шпатель

270 мм

AT959201

1 шт



Одноразовые полиэтиленовые бахилы.

Бахилы

AT33051000

50 пар

AT33052000

10 пар



Аппликатор для нанесения лака.

Лак-Аппликатор 46 см

AT956904

1 шт



**ЦИКЛЕВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ**
WWW.1PARKET.RU +7 (495) 545-25-85

Bona®



Инструменты и аксессуары

Покрытия	Тип	Артикул	Упаковка
	Сменная насадка для лак-аппликатора.		
Насадка для лак-аппликатора		AT956903	1 шт
	Аппликатор для нанесения масла.		
Резиновый аппликатор		AT31302001	1 шт
	Аппликатор для нанесения средств по уходу Bona Polish, Bona Freshen Up и Bona Refresher.		
Аппликатор-швабра	Сменная насадка	AT31409000	1 шт
		AT31409001	1 шт



Инструменты и аксессуары

Приkleивanie

Шлифовка

Покрытия

Средства по
уходу за полом

Аксессуары

Монтаж

Тип

Артикул


Упаковка



Зубчатый шпатель для нанесения гидроизоляционной грунта Bona R580 и Bona R590.

Зубчатый шпатель Bona 500 F

180 мм	AT31400280	10 шт
250 мм	AT31400380	10 шт



Зубчатые шпатели для нанесения клеев.

Зубчатый шпатель 180 мм

850F	AT31401180	10 шт
850G	AT31402180	10 шт
1000F	AT31403180	10 шт
1000G	AT31404180	10 шт
1250F	AT31405180	10 шт
1250G	AT31406180	10 шт
1500F	AT31409180	10 шт
1500G	AT31410180	10 шт



Зубчатые шпатели для нанесения клеев.

Зубчатый шпатель 250 мм

1000G	AT31404250	10 шт
-------	------------	-------



ЦИКЛЕВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ
www.1PARKET.RU +7 (495) 545-25-85

Bona®



Инструменты и аксессуары

Монтаж Тип Артикул Упаковка



Зубчатые шпатели для нанесения клеев.

Зубчатый шпатель 180 мм для D750

200F

AT31413180

10 шт



Зубчатые шпатели для нанесения клеев.

Зубчатый шпатель 250 мм для D750

200F

AT31413250

10 шт



Ракель для нанесения выравнивающих смесей. Регулируется по высоте.

Ракель

AT31444000

1 шт



Инструменты и аксессуары

Монтаж

Тип

Артикул

Упаковка



Для нанесения выравнивающих смесей.

5 мм

AT31344402

1 шт

Зубчатое полотно для ракеля, 560
мм

3 мм

AT31444001

1 шт



Пластиковое ведро 30 л для смещивания выравнивающих смесей.

Пластиковое ведро

AT31408000

1 шт



Для размешивания выравнивающих смесей. С метрической резьбой 14 мм.

AT32014001

1 шт

Насадка для миксера

80 мм

AT32051080

1 шт



Инструменты и аксессуары

Монтаж	Тип	Артикул	Упаковка
--------	-----	---------	----------



Для устранения воздуха и улучшения расплыва поверхности выравнивающих смесей.

Игольчатый валик	50 см	AT32052500	1 шт
------------------	-------	------------	------



Мокроступы позволяют перемещаться при проведении заливки наливного пола, при этом не нарушая структуру и консистенцию слоя.

Мокроступы	AT32055000	1 шт
------------	------------	------



Пистолет для картриджей 310 мл, Bona Gap Master, клея Bona R888.

Пистолет 310 мл	310 мл	AT32040000	1 шт
-----------------	--------	------------	------



Инструменты и аксессуары



**ЦИКЛЕВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ**
WWW.1PARKET.RU +7 (495) 545-25-85

Монтаж

Тип

Артикул

Упаковка



Пистолет 600 мл для клея Bona R850T в тубах.

Пистолет 600 мл

600 мл

AT32042000

1 шт



Пистолет 600 мл пневматический для клея Bona R850T в тубах.

Пистолет 600 мл пневматический

600 мл
пневматический

AT32043000

1 шт



Пробковый компенсатор для заполнения стыков и щелей между деревянным напольным покрытием и другими видами покрытий.

Пробковый компенсатор 90 см

8 × 10 мм

AX34001000

25 шт

10 × 15 мм

AX34002000

25 шт

10 × 22 мм

AX34003000

25 шт

15 × 22 мм

AX34004000

25 шт

10 × 15 мм
тёмный

AX34006000

25 шт



Жидкий пробковый компенсатор для заполнения стыков и щелей между деревянным напольным покрытием и другими видами покрытий.

Жидкий пробковый компенсатор

500 мл

AX34009000

30 шт

Bona®



Инструменты и аксессуары

Монтаж	Тип	Артикул	Упаковка
--------	-----	---------	----------



Струбцина для укладки паркета, паркетной доски или ламината.

Струбцина металлическая

AT32030002

1 шт



Инструмент для укладки паркета, паркетной доски и ламината.

Скоба-отжим

55 см

AT32033000

1 шт



Инструмент для укладки паркета, паркетной доски и ламината.

Подбивочный брускок из полиамида

AT32038000

1 шт



Прибор Ri Ri для определения твёрдости поверхности стяжек.

Прибор Ri Ri

AT37010000

1 шт



ЦИКЛЕВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ

Bona®

WWW.1PARKET.RU +7 (495) 545-25-85



Инструменты и аксессуары

Приkleивanie

Шлифовка

Покрытия

Средства по
уходу за полом

Аксессуары

Монтаж

Тип

Артикул

Упаковка



Компактный влагомер для быстрого измерения влажности стяжки.

Gann Hydromette Compact B

AT37008000

1 шт



Комбинированный электронный прибор для определения влажности древесины, стройматериалов и воздуха, а также температуры.

Gann Hydromette RTU 600

AT37004000

1 шт



Полный набор для профессионального измерения абсолютной влажности материалов. Включает все инструменты, необходимые для проведения стандартизованных измерений.

Карбидный влагомер (CM)	Ампулы для проверки карбидного влагомера (CM)	AT37001010	10 шт
	Ампулы с карбидом кальция 20 шт	AT37001020	20 шт
	Ампулы с карбидом кальция 100 шт	AT37001100	100 шт
	Влагомер в прочном пластиковом кейсе	AT37001200	1 шт



Инструменты и аксессуары

Монтаж Тип Артикул Упаковка



Респиратор класса FFP1 для защиты от мелких частей пыли, масляных и водных туманов, аэрозолей.

3М Респиратор 9310

АТ33011100

20 шт



Респиратор класса FFP2 для защиты от водомасляных аэрозолей, тонкодисперсной пыли.

3М Респиратор 9322

АТ33012100

10 шт



Респиратор класса FFP3 для защиты от дыма, аэрозолей и пыли высокой концентрации.

3М Респиратор 9332

АТ33013100

10 шт

Приkleивanie

Шлифовка

Покрытия

Средства по
уходу за полом

Аксессуары



**ЦИКЛЕВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ**
WWW.1PARKET.RU +7 (495) 545-25-85



Любовь и преданность к деревянным полам

Компания Bona, основанная в 1919 году, сегодня является мировым лидером в производстве уникальных систем для защиты деревянных полов и ухода за ними. Наша сеть дочерних предприятий и дистрибуторов в более чем 70 странах позволяет предлагать продукцию Bona потребителям профессионалам во всем мире.

Наша давняя преданность делу и любовь к деревянным полам позволяет помочь профессионалам и владельцам добиться наилучшего результата в уходе за деревянными полами.



ЦИКЛЕВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ
www.1PARKET.RU +7 (495) 545-25-85

Bona®