

Каталог продукции 2018

LOBATOOL ⚡



LOBACURE ⚪



LOBACARE ⚫



LOBASOL ⚓



LOBADUR ≈

Условные обозначения



Логотип Advanced Technology (A.T.) получило последнее поколение продуктов LOBA, созданных на основе революционных технологий с использованием инновативного сырья и обладающих усовершенствованными потребительскими свойствами. Благодаря новым выдающимся качествам эти продукты являются единственными в своем роде в области паркетной химии. Продукты с логотипом A.T. имеют низкий уровень эмиссии (содержание летучих органических соединений < 80 г/л) и удовлетворяют всем актуальным требованиям по охране труда.

BGR 181	Противоскользжение R9, R10	EC1	Код эмиссии EC1: очень низкий уровень эмиссии	M1	Строительный продукт с проверенным уровнем эмиссии, класс M1	Connected Systems: согласованная система
EC1R Plus	Код эмиссии: EC1R Plus = чрезвычайно низкий уровень эмиссии	EC2	Код эмиссии EC2: низкий уровень эмиссии	U	Строительный продукт с уровнем эмиссии, отвечающим требованиям Немецкого института строительной техники	A+ Строительный продукт с уровнем эмиссии, отвечающим требованиям французского предписания о содержании летучих органических соединений
EC1R	Код эмиссии: EC1R = очень низкий уровень эмиссии	LOBASOL® 100% Nature	Пригодно к использованию для детских игрушек согласно стандарту DIN EN 71-3	LOBASOL® 100% Nature	LOBASOL® 100% Nature: не содержит растворители, 100%-ный сухой остаток	Класс нагрузки
120 Deluxe	Валик для лака Deluxe 120	Нанесение слоя		h	Время высыхания	H Древесина
120 Microfaser	Валик для лака 100-120 Microfaser	Генеральная очистка		l/m²	Расход в литрах	K Пробка
100 Universal	Валик для лака Universal 100	Влажная уборка		g/m²	Расход в граммах	L Линолеум
60-80 Microfaser	Валик для масла 60-80 Microfaser	Ручная очистка		Объем емкости		P ПВХ
Шпатель				Количество емкостей в упаковке		S Камень
Кисть/щетка				Количество упаковок на паллете		La Ламинат

Расшифровка GIS-кодов

W1	Водорастворимые средства для обработки поверхности, не содержат растворители
W2+	Водорастворимые средства для обработки поверхности, содержание растворителей до 5%, не содержит N-метил-2-пирролидон
W2/DD+	Лаки на водной основе с содержащим изоцианат отвердителем, содержание растворителей до 5%, не содержит N-метил-2-пирролидон
W3+	Лаки на водной основе, содержание растворителей до 15%, не содержит N-метил-2-пирролидон
W3/DD+	Лаки на водной основе с содержащим изоцианат отвердителем, содержание растворителей до 15%, не содержит N-метил-2-пирролидон
Ö10+	Масло / воск, не содержат растворители, не содержат бутанононсигм
Ö10/DD+	Масло / воск с содержащим изоцианат отвердителем, не содержат растворители, не содержит оксим
Ö20+	Масло / воск с небольшим содержанием растворителей, деароматизированные, не содержит оксим
Ö40+	Масло / воск с содержанием растворителей, деароматизированные, не содержит оксим
Ö40/DD+	Масло / воск с содержащим изоцианат отвердителем, содержит растворители, деароматизированные, не содержит оксим
Ö60	Масло / воск с большим содержанием растворителей (>15%), деароматизированные
GE10	Эмульсии / дисперсии (содержат тензиды)
GE20	Эмульсии / дисперсии с содержанием растворителей (5-15%)
GG0	Средства для генеральной очистки, прочие
GG10	Средства для генеральной очистки, не содержат растворители, не подлежат маркировке
GG60	Средства для генеральной очистки, едкие, содержат растворители, с Н-веществами (аминоэтанол, бутилгликоль, этандиоль, N-метил-2-пирролидон)
GU40	Средства для текущей очистки, не содержат растворители (содержат тензиды)
GU50	Средства для текущей очистки, содержат растворители, без Н-веществ
GU70	Средства для текущей очистки, едкие, содержат растворители
G1	Грунтовки и шпатлевки с большим содержанием растворителей, деароматизированные, не содержат низкокипящие фракции (содержание растворителей > 15%)
G2	Грунтовки и шпатлевки с большим содержанием растворителей, деароматизированные, содержат низкокипящие фракции (содержание растворителей > 15%)

Содержание

LOBA INSIDE

- 4 Философия компании
- 5 История компании
- 55 Для заметок

LOBACURE ⚡

- 7 Объектные УФ-лаки на водной основе

LOBADUR ≈

- 9-11 Двухкомпонентные водные лаки
- 12-13 Однокомпонентные водные лаки
- 14-15 Грунтовки
- 16 Список пород древесины для применения грунтовок
- 17-18 Шпатлевки
- 19-21 Специальные продукты

LOBASOL 🌱

- 23-26 Продукты со 100%-ным сухим остатком / Морилки
- 26-27 Твердое масло-воск
- 28 Область применения масла/воска
- 29 Масло для наружных работ

LOBACARE ⚡

- 31-34 Средства по уходу
- 34 Мыло
- 35 Средства для влажной уборки
- 36 Средства для текущей очистки
- 37 Средства для генеральной очистки

LOBA HOME

- 39-41 Средства по уходу для Ваших клиентов

LOBATOOL ⚡

- 43-45 Абразивные материалы
- 45-46 Пады
- 47 Валики: область применения
- 48-52 Инструменты и аксессуары
- 53-54 Прочие продукты

Следите за нами:

 www.loba.de/ru

 www.instagram.com/loba_on_top

 www.facebook.com/pages/LOBA-On-Top/416801855034341

 www.youtube.com/lobaontop1922



Скачивайте материалы от LOBA:



Указания по нанесению | Техническая информация | Видеоролики по применению | Технические советы

→ www.loba.de/ru/faily-dlja-skachivanija/

Философия компании LOBA



ЦИКЛЕВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ

WWW.1PARKET.RU +7 (495) 545-25-85



„On Top !“

Где бы Вы не увидели этот слоган, знайте - речь идет о высочайшем уровне качества LOBA!

On Top ! Продукты.

Мы специализируемся на производстве продуктов для обработки поверхности покрытий из древесины и пробки, а также эластичных покрытий из ПВХ и линолеума. Мы производим лаки, масло / воск, средства для очистки и ухода.

On Top ! Ведущий производитель.

Благодаря многолетнему международному опыту, а также лидирующим позициям в сфере разработки и исследований, мы придаём особое значение высочайшему качеству, надежности в работе и экологичности продукции.

On Top ! Дополнительные сервисы.

Мы занимаемся не только производством, но и уделяем огромное внимание дополнительным сервисам: проводим обучающие семинары, оказываем техническую поддержку и практическую помощь в вопросах использования наших продуктов. Мы видим себя партнерами наших клиентов.

LOBA – специалист в области обработки поверхности паркета и напольных покрытий из древесины



ЛОБА – предприятие с более чем 95-летней историей и традициями

► 1922 Основание

Доктор Макс Фишер и Вильгельм Хорнунг создали 13 апреля 1922 года АО «Объединенные фабрики восковых товаров Хорнунг и д-р Фишер» в г. Дитцинген в пригороде Штутгарта. Среди прочих продуктов фабрики производили морилки для напольных покрытий, лыжные воски и свечи.

► 1952 Расширение производства

Программным направлением компании LOBA стали разработка, производство и сбыт лакокрасочной продукции.

► 1959 Новаторство

ЛОБА впервые представила на мировом рынке утеплитель Dryvit®, что явилось значительным вкладом в дело энергосбережения.

► 1995 Достижение превосходства

С появлением двухкомпонентных лаков на водной основе LOBA определяет новые мировые стандарты для паркетных лаков, которые остаются непревзойденными по сей день.

► 2012 Инновации

Новое поколение УФ-лаков LOBACURE для нанесения на объекте устанавливает высочайшие стандарты в области лаковых покрытий для паркета.

► 2015 Инвестиции в будущее

Строительство нового логистического центра и учебного корпуса.



► Сегодня: качество по всему миру

Для партнеров более чем в 60-ти странах LOBA является авторитетом в области обработки поверхности паркета, пробки и других покрытий из древесины.

Ответственность

Разделяя ответственность за здоровье своих сотрудников, партнеров и конечных клиентов, компания LOBA ставит на особое место задачу сохранения окружающей среды и экологичности своих продуктов. Мы со всей серьезностью относимся к этим проблемам и предпринимаем все необходимые меры. Вот несколько примеров:

- Уже много лет LOBA не производит продукты с большим содержанием растворителей.
- LOBA делает ставку на развитие и производство лаков на водной основе, обладающих низким уровнем эмиссии. Одними из первых мы получили сертификаты и допуски по DIBt и Emicode®.
- Показатели продуктов LOBA находятся значительно ниже минимальных требований по содержанию летучих органических веществ (VOC*), определенных директивой Decopaint.

Из большого количества экологических знаков и сертификатов мы выбрали и получили знак Ü, который выдает Немецкий институт строительной техники (DIBt) и сертификаты EMICODE®, выдаваемые Объединением по контролю за

эмиссией технических материалов, клеев и строительных продуктов (GEV).

Знак Ü и сертификат Emicode® – два экологических знака отличия, на которые могут положиться наши клиенты. Комбинация обоих знаков является оптимальной гарантией надежности соблюдения ограничительных показателей, так как кроме проверки исходных компонентов, готовые продукты постоянно проходят контроль на уровень эмиссии.



* VOC = летучее органическое соединение



LOBACURE Ø

**ЦИКЛЕВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ**
WWW.1PARKET.RU +7 (495) 545-25-85

Водные лаки УФ-отверждения для нанесения на объекте – паркет, готовый «со скоростью света»!

Новое поколение лаков для паркета.

LOBA открывает перед Вами новые возможности. Инновационная высококачественная система покрытий водными лаками LOBACURE покончила не только с долгим ожиданием достижения лаками конечной прочности, но и с потерями в оборотах для Ваших клиентов. Сильнейший аргумент, подчеркивающий эффективность Вашей работы. Полные нагрузки и, соответственно, готовность к использованию сразу после УФ-отверждения.

LOBA. On Top! Качество и надежность как залог Вашего успеха.

LOBACURE Ø





WS 2K Rush ADVANCED TECHNOLOGY

Двухкомпонентный полиуретановый паркетный УФ-лак на водной основе.

- Устанавливает новые стандарты качества
- Подтверждены сертификатами противоскользящие свойства согласно BGR 181 для рабочих помещений
- Удовлетворяет самым высоким запросам
- Длительный срок эксплуатации
- Нечувствительная, прочная поверхность
- Не требует времени ожидания до начала эксплуатации

	2-3
	100



Арт. №	Вид	Упак.	Кarton	Брутто
11612-000093	Anti-slip R9	5 кг	2	96



WS Rush ADVANCED TECHNOLOGY

Однокомпонентный полиуретановый паркетный УФ-лак на водной основе.

- Устанавливает новые стандарты качества
- Удовлетворяет самым высоким запросам
- Длительный срок эксплуатации
- Нечувствительная, прочная поверхность
- Не требует времени ожидания до начала эксплуатации

	2-3
	100



Арт. №	Вид	Упак.	Кarton	Брутто
11611-000003	Матовый	10 л		60
11611-000001	Полуматовый	10 л		60

LOBADUR®



**ЦИКЛЕВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ**

WWW.1PARKET.RU +7 (495) 545-25-85

Лаки и грунтовки на водной основе – высочайшее качество и экологичность!


LOBADUR® – всегда верное решение.

Водные лаки и грунтовки LOBADUR® обладают широким спектром применения – покрытия с нормальным и высоким уровнем нагрузки, матовые или глянцевые, окрашенные и т.п. Высококачественные грунтовки LOBA просты и надежны в работе, обладают эффектом снижения уровня склеивания паркетных элементов между собой. Водные шпатлевки LOBA производят сильное впечатление своими адгезионными качествами, скоростью высыхания и низким расходом – он на 50% ниже, чем у шпатлевок на основе растворителей.

LOBADUR®



2K InvisibleProtect

ADVANCED
TECHNOLOGY


Средство последнего поколения на водной основе для защиты поверхности паркета и напольных покрытий из древесины.

- Естественная структура и оптика поверхности как у необработанных деревянных полов
- Легко наносится
- Нанесение в два слоя без грунтовки
- С повышенным коэффициентом противоскольжения
- Не требуется дополнительная полировка
- Высочайшая устойчивость к воздействию химиков
- Простая очистка, как у покрытых лаком поверхностей
- Отсутствует эффект «поджига», древесина сохраняет свой естественный цвет


Арт. №				GISCODE
11474-000005	1 кг/5 кг	6/2	360/96	W2/DD+



**2K Supra**ADVANCED
TECHNOLOGY

Двухкомпонентный полиуретановый паркетный лак на водной основе, усиленный керамическими частицами.

- Полная нагрузка возможна уже через 24 часа
- Устанавливает новые стандарты качества
- Удовлетворяет самым высоким запросам
- Чрезвычайно высокая устойчивость к царапинам за счет керамических добавок
- Универсальное применение на различных покрытиях



4-6



100-120



Арт. №	Вид	□	□	□	GISCODE
11465-000003	Матовый	5 кг	2	96	
11465-000001	Полуматовый	1 кг/5 кг	6/2	360/96	W3/DD+

**WS 2K Duo**

Двухкомпонентный полиуретановый паркетный лак на водной основе.

- Простота и надежность в работе
- Обладает очень низким уровнем эмиссии, сертифицирован по классу EC1 R Plus
- Универсальное применение на различных покрытиях
- Великолепная износостойкость
- Высочайшая устойчивость к воздействию химикатов
- Подтвержденные сертификатами противоскользящие свойства согласно BGR 181 для рабочих помещений



4-6



100-120




Арт. №	Вид	□	□	□	GISCODE
11466-900004	Экстра-матовый	5 кг	2	96	
11466-900003	Матовый	1 кг/5 кг	6/2	360/96	
11466-900001	Полуматовый	1 кг/5 кг	6/2	360/96	W2/DD+
11466-900002	Глянцевый	5 кг	2	96	
11466-900093	Anti-slip R9	5 кг	2	96	
11466-900103	Anti-slip R10	5 кг	2	96	W2/DD+

**2K UltraSport**

Двухкомпонентный полиуретановый паркетный лак на водной основе.


- Удовлетворяет требованиям немецких и европейских норм для спортивных полов
- Очень высокая стойкость к образованию следов и полос от обуви
- Простота и надежность в работе
- Великолепная износостойкость



4-6



100-120



Арт. №	Вид	□	□	□	GISCODE
11401-000005	Экстра-матовый	5 кг	2	96	W3/DD+



2K UltraElastic

Двухкомпонентный полиуретановый лак на водной основе для эластичных покрытий.

- Нанесение без наплывов
- Разработан специально для ПВХ-покрытий, линолеума, дизайнерских покрытий и т.п.
- Требует меньше усилий по очистке благодаря глязеустойчивой поверхности
- Улучшенная защита швов предохраняет основание

	120 Deflate
	2
	100-120

Арт. №	Вид	Фасовка	ГОСТ	GISCODE
11043-000005	Экстра-матовый	5 кг	2	96



WS 2K Fusion

Двухкомпонентный полиуретановый паркетный лак на водной основе.

- Простота и надежность в работе
- Великолепная износостойкость
- Отличное соотношение цены и качества



1) Anti-slip R9

	120 Deflate
	4-6
	100-120




Арт. №	Вид	Фасовка	ГОСТ	GISCODE
11471-000003	Матовый	5 кг	2	96
11471-000001	Полуматовый	5 кг	2	96
11471-000093	Anti-slip R9	5 кг	2	96



WS EasyFinish

Однокомпонентный паркетный лак на водной основе.

- Универсальное применение на различных покрытиях
- Ежегодно используется во всем мире на миллионах м² поверхности
- Система, прошедшая проверку временем
- Высочайшее качество по достойной цене
- Универсальность и максимальная надежность в работе
- Сравним по качеству с двухкомпонентными лаками



1) Полуматовый



Арт. №	Вид				GISCODE
11517-000003	Матовый	1 л/5 л	12/4	480/128	
11517-000001	Полуматовый	1 л/5 л/10 л	12/4/-	480/128/60	
11517-000002	Глянцевый	5 л	4	128	W3+



WS Viva

Однокомпонентный паркетный лак на водной основе.

- Простота и надежность в работе
- Отлично зарекомендовал себя при использовании в офисных и жилых помещениях




Арт. №	Вид				GISCODE
11519-000003	Матовый	5 л/10 л	4/-	128/60	
11519-000001	Полуматовый	1 л/5 л/10 л	12/4/-	480/128/60	W3+



WS Life

Однокомпонентный паркетный лак на водной основе.

- Отличное соотношение цены и качества
- Сбалансированные свойства
- Высокая заполняющая способность
- Простота и надежность в работе



Арт. №	Вид				GISCODE
11524-900001	Полуматовый	5 л/10 л	4/-	128/60	
11524-900002	Глянцевый	10 л	-	60	W2+



**ЦИКЛЕВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ**
WWW.1PARKET.RU +7 (495) 545-25-85

loba.
On Top!

LOBADUR

Однокомпонентные водные лаки



OptiFinish

Однокомпонентный паркетный лак на водной основе:

- Высокая заполняющая способность
- Применяется в системном покрытии
- Отличное соотношение цены и качества
- Простота и надежность в работе
- Снижает тенденцию к склеиванию кромок паркетных элементов
- Хорошие технические характеристики

	120 دقائق
	h 4-6
	ml/m² 100-120



Apt. №

Вид



GISCODE

11503-000003

Матовый

5 л/10 л

4/-

128/60

11503-000001

Полуматовый

5 л/10 л

4/-

128/60

W3+

Аддитивы

WS Argo

Замедлитель высыхания.

- Снижает опасность образования наплывов
- Не изменяет свойств лакового покрытия



Apt. №



11015-000000

250 мл



12

WS UV-Protect

Защищает светлые породы древесины от пожелтения под воздействием УФ-лучей.

- Очень долгое время сохраняется первоначальная оптика древесины
- Применяется со всеми лаками LOBADUR® на водной основе
- Современная разработка компании LOBA.



Apt. №



11017-000000


100 мл



15

HS 2K IntensiveColorADVANCED
TECHNOLOGY

Emetteur Génér. de Co. AG
Benzolstrasse 10, 8401 Winterthur
+41 52 21 70 792



Двухкомпонентная цветная грунтовка с высоким сухим остатком на основе масла.

- Все цвета могут смешиваться между собой
- Не содержит кобальта и бутаноноксина
- Простота и надежность в работе
- Огромный выбор индивидуальных решений декора
- Не вызывает поднятия древесных волокон
- Не вызывает склеивания кромок паркетных элементов

Арт. №	Вид	Бутылка	Канистра	Коробка	GISCODE
11053-900153	Различные цвета	600 г/2,5 кг	4	320/120	Ø40/DD+

Все цвета имеются также в упаковках по 100 мл в качестве образцов.

11053-90 / комплект образцов / 12 x 83г IntensiveColor + 2 x 100г отвердитель + 3 x 100мл PreTone + 1 x валик для кромок + 1 x пад бежевый



Без гарантии полного соответствия цвета



HS 2K Intensive

ADVANCED
TECHNOLOGY

Двухкомпонентная грунтовка для паркета со 100%-ным сухим остатком на основе масла.

- Значительное увеличение интенсивности цвета древесины
- Не содержит кобальта и бутаноноксина
- Сочетает внешний вид обработанной маслом поверхности с преимуществами лакового покрытия
- Простота и надежность в работе
- Не вызывает поднятия древесных волокон
- Не вызывает склеивания кромок паркетных элементов



	120 Microflas	
	12	12
	50	50

H

Арт. №				GISCODE
11053-000000	600 г/2,5 кг	4	320/120	O40/DD+



WS EasyPrime

Полиуретановая паркетная грунтовка на водной основе для нанесения валиком и шпателем.

- Ежегодно используется во всем мире на миллионах м² поверхности
- Универсальность и максимальная надежность в работе
- Высочайшее качество по достойной цене
- Оптимальная адгезия между древесиной и лаком
- Снижает тенденцию к склеиванию кромок паркетных элементов
- Применяется почти для всех европейских и экзотических пород древесины, а также в спортивных залах и залах многоцелевого использования



	120 Microflas	
	60	30
	100	50-60

H

Арт. №				GISCODE
11036-900000	1 л/5 л/10 л	12/4/-	480/128/60	W3+



OptiPrime

Паркетная грунтовка на водной основе для нанесения валиком и шпателем.

- Простота и надежность в работе
- Оптимальная адгезия между древесиной и лаком
- Снижает тенденцию к склеиванию кромок паркетных элементов
- Отличное соотношение цены и качества



	120 Microflas	
	60	30
	100	50-60

H

Арт. №				GISCODE
11459-600000	5 л/10 л	4/-	128/60	W2+

1. Традиционные (европейские) породы древесины

Порода древесины	HS2K Intensive A.T.	WS EasyPrime		OptiPrime	PrimaSeal Plus
		нанесение валиком	нанесение шпателем		
Клен канадский	+	+	+	+	+
Клен европейский	+	+	+	+	+
Акация / робиния	+	◊	-	◊	+
Акация / робиния пареная	+	◊	-	◊	+
Береза	+	+	+	+	+
Груша	◊	-	-	-	-
Бук пареный	◊	+	-	◊	+
Бук	+	+	+	+	+
Дуб	+	+	+	+	+
Ольха	+	+	◊	+	+
Ясень	+	+	+	+	+
Ель	+	+	+	+	+
Каштан	+	+	+	+	+
Сосна	+	+	-	+	+
Вишня американская	+	+	-	◊	+
Вишня европейская	+	+	-	◊	+
Лиственница	+	◊	-	◊	+
Орех европейский	+	+	-	◊	+
Олива	+	+	-	◊	+
Дуб мореный	+	+	-	◊	+
Дуб красный	+	+	+	+	+
Вяз	+	+	◊	◊	+

2. Экзотические породы древесины

Афрормозия	+	+	-	◊	+
Аррурма вермельё	+	-	-	-	+
Бамбук	-	+	-	-	+
Билинга	+	+	-	◊	+
Ангелик	+	+	-	◊	+
Кабреува	+	+	-	◊	+
Койгуя пареная	+	+	-	◊	+
Кумару	+	+	-	◊	+
Курупай	+	+	-	◊	+
Курупай	+	+	-	◊	+
Дуссия	+	+	-	◊	+
Эбеновое дерево / макаскар	-	+	-	◊	+
Эвкалипт	+	+	-	◊	+
Ярра	+	+	-	◊	+
Гватамбу	+	+	-	◊	+
Гевея	+	+	-	+	+
Колорадо (ладанное дерево)	+	+	-	◊	+
Ипе / лапачо	◊	◊	-	◊	◊
Ироко / камбала	-	-	-	-	◊
Айронвуд / железное дерево	+	+	-	◊	+
Ятоба / бразильская вишня	+	+	-	◊	+
Кемплас	-	◊	-	◊	+
Кокосовая пальма	+	+	-	◊	+
Котибз	+	+	-	◊	+
Махагон	+	+	-	◊	+
Махагон африканский	+	+	-	◊	+
Массарандуба	+	+	-	◊	+
Мекруssa	+	+	-	◊	+
Мербау	+	◊	-	◊	+
Муххух	+	-	-	-	+
Мутеняя	+	+	-	◊	+
Падук	+	+	-	◊	+
Панга-панга	+	+	-	◊	+
Палисандр	-	+	-	◊	+
Пигвия марфин	+	-	-	◊	+
Амер.сосна (старые полы)	+	+	-	+	+
Амер.сосна (новые полы)	+	+	-	◊	+
Амарант	+	-	-	-	+
Сукупира	+	+	-	◊	+
Тасманский дуб	+	+	+	+	+
Тауари	+	+	-	◊	+
Тик	+	+	-	◊	+
„Тигровое“ дерево	+	+	-	◊	+
Венге	+	+	-	◊	+
Ивирапо	+	+	-	◊	+
Кипарис	+	+	-	◊	+

2K Invisible Protect A.T.*	OptiFinish®
+	+
+	+
◊	-
◊	-
+	+
-	-
◊	-
+	+
+	+
+	-
+	+
+	+
+	-
+	+
◊	-
◊	-
◊	-
◊	-
◊	-
+	+
◊	-

3. Другие покрытия из древесины (кроме паркета)

◊	+
◊	+
◊	+

+ = Может использоваться без ограничений

- ◊ – Использование может вызвать определенные трудности. Рекомендуем обратиться за консультацией к специалистам фирмы LOVA.

- Использование не рекомендуется

* при системном использовании



PrimaSeal Plus

Грунтовка для паркета на спиртовой основе.

- Простота и надежность в работе
- Создает хороший предохранительный барьер для содержащихся в древесине ингредиентов и вредных компонентов
- Придает интенсивность цвету древесины
- Отличное соотношение цены и качества

	100 Universal
	min 60-90
	ml/m ² 100-120

H

Apt. №				GISCODE
11033-600000	5 л	4	128	G1

Шпатлевки



OptiFill

Шпатлевка на водной основе.

- Низкий расход, очень экономичный продукт
- Быстрое высыхание
- Обладает нейтральным запахом
- Простота и надежность в работе

	EC1
	min 20-40
	ml/m ² 50

H

Apt. №				GISCODE
11423-000000	5 л	4	128	W2+



Fugenkitt

Шпатлевка на основе растворителей.

- Быстрое высыхание
- Очень хорошо поддается шлифовке
- Прекрасно совместима даже с экзотическими породами древесины
- Предотвращает проваливание лака

	EC1
	min 30-60
	ml/m ² 100

H

Apt. №				GISCODE
11085-100000	5 л/12 л	4/-	120/42	G2

EasyFillPro



	15-30
	100

H

Шпатлевка на водной основе.

- Легко наносится
- Закрывает даже большие щели при однократном нанесении
- Не дает усадки в щелях
- Очень быстро высыхает
- Прекрасно шлифуется; хорошо видна на паркете и почти не «забивает» шкурку
- Отлично попадает в цвет как на лакированных, так и на покрытых маслом паркетных полах
- Пригодна для использования практически со всеми европейскими и экзотическими породами древесины
- Обладает нейтральным запахом

Арт. №			ГОСТ	GISCODE
11039-000000	1 л/5 л	12/4	480/128	W2+





**ЦИКЛЕВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ**
WWW.1PARKET.RU +7 (495) 545-25-85

loba.
On Top!

LOBADUR

Специальные продукты



WS Sealer FR

Двухкомпонентный специальный лак для паркета.

- Активное улучшение огнезащитных свойств
- Для объектов с особыми требованиями к противопожарной безопасности
- Простое нанесение в комплексе с другими продуктами LOBA
- Современная разработка компании LOBA
- Не оказывает негативного влияния на оптику поверхности

120 Delicate
12
100-120 g/m ²

H

Арт. №				GISCODE
11833-000000	5 кг	2	96	W3+



ProColor

Колорант для паркета на основе растворителей.

- Огромный выбор индивидуальных решений декора
- Простота и надежность в работе
- Все цвета могут смешиваться между собой
- Многочисленные возможности комбинирования

12
25-30 ml/m ²

H

Арт. №	Вид				GISCODE
11012-000000	Различные цвета	750 мл	12	432	G1

Все цвета имеются также в упаковках по 100 мл в качестве образцов.

000000 Бесцветный	800148 Билинга	800147 Ятоба	800145 Камбала	800172 Махагон	700331 Папирус	800132 Дуб мореный	900005 Черный	800149 Сукупира	900126 Белый	800150 Венге

Без гарантии полного соответствия цвета

WS 2K Contact

Двухкомпонентное повышающее адгезию средство на водной основе.

- Рекомендовано ведущими изготовителями паркетной доски
- Низкий расход, очень экономичный продукт
- Возможность ремонта без перешлифовки
- После реставрации древесина сохраняет свою первоначальную оптику
- Экономия времени и денег



	
h	2 2
g/m ²	10 10

H **K**

Арт. №				GISCODE
11520-000000	750 г	4	384	W3/DD+

WS TopGel

Полиуретановый гель-шпатлевка на водной основе.

- Оптимальная подготовка поверхности для завершающего покрытия лаком
- Создает оптически заполненную поверхность
- Низкий расход, очень экономичный продукт




min
g/m ²

H

Арт. №				GISCODE
11455-000000	4 кг	4	84	W3+



новый



2K SportColor

Двухкомпонентный полиуретановый цветной лак на водной основе.

- Высокая укрывистость
- Линии сохраняют четкие границы по краям клейкой ленты
- Клейкая лента легко удаляется
- Универсальное применение на различных покрытиях

H L P

Арт. №	Вид	Бутылка	Кан	Барр
15276-100021	Различные цвета	750 г	4	400
RAL 1021 рапсово-желтый				
RAL 2004 оранжевый				
RAL 3000 огненно-красный				
RAL 4008 сигнальный фиолетовый				
RAL 5010 горчичного-синий				
RAL 5012 голубой				
RAL 6018 желто-зеленый				
RAL 6029 мята-зеленый				
RAL 7040 серое окно				
RAL 9016 транспортный белый				
RAL 9017 транспортный черный				

Без гарантии полного соответствия цвета

LOBASOL®



**ЦИКЛЕВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ**

WWW.1PARKET.RU +7 (495) 545-25-65

Масло и воск для паркета - природная красота.

Красивая оптика, прекрасные свойства.


Привлекательная оптика покрытого маслом паркета подчеркивает природную теплоту древесины. Этим качеством в полной мере обладают не содержащие растворителей масла и воски на основе натурального сырья, производимые компанией LOBA. Наряду с высокой экологичностью продукты линии LOBASOL® обладают и другими замечательными свойствами. Высокая износостойчивость, прекрасные водо- и грязеотталкивающие характеристики, а также стойкость к воздействию химиков делают продукты LOBASOL® идеальным решением для самых взыскательных требований.

LOBASOL®





HS 2K ImpactOil Color



H

Цветное двухкомпонентное масло со 100%-ным сухим остатком на основе растительного сырья для напольных покрытий из древесины.

- Превосходная водостойкость, предназначено также для паркета в зонах повышенной влажности, напр., в ванных комнатах или помещениях для фитнеса
- Экономит время благодаря нанесению по системе за 1 день.
- Низкий расход, очень экономичный продукт
- 100%-ный сухой остаток - не содержит растворителей
- Все цвета могут смешиваться между собой
- Простота и надежность в работе
- Может эксплуатироваться уже через 24 часа

Арт. №	Вид	Форма	Фасон	GISCODE
10610-800148	Различные цвета	750 г	4	400

Все цвета имеются также в упаковках по 100 мл в качестве образцов.

10610-90 / комплект образцов / 18 x 100мл HS ImpactOil Color + 2 x 100мл ActiveColor + 3 x 100мл PreTone





HS 2K ImpactOil

Масло со 100%-ным сухим остатком на основе растительных компонентов для напольных покрытий из древесины.

- Превосходная водостойкость, предназначено также для паркета в зонах повышенной влажности, напр., ванных комнатах или помещениях для фитнеса
- Экономит время благодаря нанесению по системе за 1 день.
- Низкий расход, очень экономичный продукт
- 100%-ный сухой остаток - не содержит растворителей
- Подтверждены сертификатами противоскользящие свойства согласно BGR 181 для рабочих помещений
- Простота и надежность в работе
- Достаточно нанести один слой валиком
- Может использоваться уже через 24 часа

	12	12
	60	30-60

**H**

Арт. №	Вид				GISCODE
10610-000000	Бесцветный	750 г/2,5 кг	4	400/120	Ö10/DD+

PreTone

Пигментная морилка на водной основе для паркета и напольных покрытий из древесины.

- Для более ярких цветов
- Снижает пожелтение, специфичное для масла
- Простота и надежность в работе
- Не содержит растворителей
- Почти неограниченные возможности цветовых комбинаций
- Обладает нейтральным запахом

	12-24
	80-100

H

Арт. №	Вид				GISCODE
10612-800190	Различные цвета	2,5 л	6	144	W2+

Все цвета имеются также в упаковках по 100 мл в качестве образцов.



Без гарантии полного соответствия цвета



**ЦИКЛЕВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ**
WWW.1PARKET.RU +7 (495) 545-25-85

döba.
On Top!

LOBASOL

Продукты со 100%-ным сухим остатком / Морилки

HS Akzent 100 Oil

Масло со 100%-ным сухим остатком на основе растительных компонентов для напольных покрытий из древесины.



- Состоит из растительных масел
- Пригодно к использованию для детских игрушек согл. стандарту DIN EN 71-3
- 100%-ный сухой остаток - не содержит растворителей
- Низкий расход, очень экономичный продукт
- Высокая водостойкость
- Простота и надежность в работе

	12-24	12-24
	60	30-60



Apt. №				GISCODE
10601-000000	750 мл/3 л	6	432/180	Ö10+

HS Akzent 100 Wax

Масло/воск со 100%-ным сухим остатком на основе растительных компонентов для напольных покрытий из древесины.

- Равномерная, заполненная оптика поверхности
- 100%-ный сухой остаток - не содержит растворителей
- Низкий расход, очень экономичный продукт
- Повышает водостойкость поверхности



	h	12-24
	ml/m ²	20

H

Арт. №	Вид	Кол-во	Габариты	GISCODE
10602-000000	750 мл	6	480	Ö10+

Комбинация масло/воск**HardwaxOil EcoPlus**

Натуральное твердое масло-воск.

- Равномерная, заполненная оптика поверхности
- Достаточно нанести один слой валиком
- Не содержит кобальта и бутанооксима
- Низкий расход, экономичность в использовании
- Простота и надежность в работе
- Водо- и грязеотталкивающие свойства



	h	12-24	12-24
	ml/m ²	60	30-60

H

Арт. №	Вид	Кол-во	Габариты	GISCODE
10501-000000	Полуматовый	750 мл/2,5 л	6/4	432/120



**ЦИКЛЕВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ**
www.1PARKET.RU +7 (495) 545-25-85

döba.
On Top!

LOBASOL®

Комбинация масло/воск



MarkantColor

Цветное натуральное твердое масло-воск.

- Создает пленку, устойчивую к истиранию
- Равномерная, заполненная оптика поверхности
- Водо- и грязеотталкивающие свойства
- Простота и надежность в работе
- Подчеркивает природную красоту древесины
- Все цвета могут смешиваться между собой

	12
	20



H K

Арт. №	Вид			Бар	GISCODE
10508-800148	Различные цвета			6	432

Все цвета имеются также в упаковках по 100 мл в качестве образцов.



Без гарантии полного соответствия цвета



Markant

Натуральное твердое масло-воск.

- Создает пленку, устойчивую к истиранию
- Равномерная, заполненная оптика поверхности
- Водо- и грязеотталкивающие свойства
- Простота и надежность в работе
- Подчеркивает природную красоту древесины

	80 Microlaser	
	12	12
	80	20



H K

Арт. №	Вид			Бар	GISCODE
10508-000003	Матовый			6/4	432/120
10508-000004	Экстра-матовый			6/4	432/120
10508-000000	Полуматовый			6/4/-	432/120/42

1. Традиционные (европейские) породы древесины

Порода древесины	HS 2K ImpactOil	HS Akzent 100 Oil	Hartwachsöl EcoPlus	Markant
Клен канадский	+	+	+	+
Клен европейский	+	+	+	+
Акация / робиния	+	+	+	◊
Акация / робиния пареная	+	+	+	◊
Береза	+	+	+	+
Груша	◊	◊	◊	-
Бук пареный	+	+	+	+
Бук	+	+	+	+
Дуб	+	+	+	+
Ольха	+	+	+	+
Ясень	+	+	+	+
Ель	+	+	+	+
Каштан	+	+	+	+
Сосна	+	+	+	+
Вишня американская	+	+	+	◊
Вишня европейская	+	+	+	◊
Лиственница	+	+	+	+
Орех европейский	+	+	+	◊
Олива	+	+	+	◊
Дуб мореный	+	+	+	◊
Вяз	+	+	+	+

2. Экзотические породы древесины

Афромозия	+	+	+	◊
Аррура вермельё	+	+	+	◊
Билинга	+	+	+	+
Кабреува	+	+	+	◊
Кумару	+	+	+	+
Дуссия	+	+	+	◊
Эвкалипт	+	+	+	+
Ярра	+	+	+	-
Гватамбу	+	+	+	◊
Гевея	+	+	+	+
Ипе / лапачо	◊	◊	◊	-
Ироко / камбала	+	+	+	-
Айронвуд / железное дерево	+	+	+	◊
Ятоба / бразильская вишня	+	+	+	-
Кокосовая пальма	+	+	+	-
Котибэ	+	+	+	◊
Махагон	+	+	+	◊
Махагон африканский	+	+	+	◊
Массарандуба	+	+	+	◊
Мекруssa	+	+	+	◊
Мербау	+	+	+	-
Мухуху	+	+	+	◊
Падук	+	+	+	-
Панга-панга	+	+	+	-
Пигвия марфин	+	+	+	◊
Амер.сосна (старые полы)	+	+	+	+
Амер.сосна (новые полы)	+	+	+	◊
Амарант	+	+	+	◊
Сукулира	+	+	+	-
Тасманский дуб	+	+	+	+
Тик	+	+	+	-
Венге	+	+	+	-
Кипарис	◊	◊	◊	◊

3. Другие покрытия из древесины (кроме паркета)

Фанера (мультитекс)	+	+	+	◊
Плиты ОСП	◊	◊	◊	◊
Водостойкие ДСП (V100)	◊	◊	◊	◊

+ = Может использоваться без ограничений

◊ = Использование может вызвать определенные трудности. Рекомендуем обратиться за консультацией к специалистам фирмы LOBA.

- = Использование не рекомендуется



**ЦИКЛЕВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ**
WWW.1PARKET.RU +7 (495) 545-25-85



**ЦИКЛЕВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ**
www.1PARKET.RU +7 (495) 545-25-85


lobasol.
On Top!

LOBASOL®

Масло для наружных работ



Deck&Teak Oil Color

Масло для пропитки деревянных поверхностей вне помещений.

- Оптимальная защита от УФ-излучения, низких температур и влаги
- Длительная защита от посерения под воздействием света
- Хорошая проникающая способность, эффективная глубокая защита
- Простота и надежность в работе
- Предназначено также для пропитки садовой мебели
- Состоит из растительных масел

	
h	12
ml/m ²	100-250



BGR
181

H

Арт. №	Вид	Л	Л	Л	GISCODE
10615-800150	Различные цвета	2,5 л	4	120	Ö60
					
Банкирай темный	Банкирай светлый	Дугласия	Гарапа	Винтаж	

Без гарантии полного соответствия цвета



Deck&Teak Oil

Масло для пропитки деревянных поверхностей вне помещений.

- Оптимальная защита от УФ-излучения, низких температур и влаги
- Хорошая проникающая способность, эффективная глубокая защита
- Простота и надежность в работе
- Предназначено также для пропитки садовой мебели
- Состоит из растительных масел

	
h	12
ml/m ²	100-250



BGR
181

H

Арт. №	Вид	Л	Л	Л	GISCODE
10615-000000	Бесцветный	750 мл/2,5 л/12 л	6/4/-	432/120/42	Ö60

LOBACARE®



**ЦИКЛЕВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ**

WWW.1PARKET.RU +7 (495) 545-25-85

Средства по очистке и уходу для профессионалов.

Защита и уход

После нанесения лака или масла именно правильный и своевременный уход за паркетными полами является определяющим фактором сохранения их красоты и долгой службы. Поэтому, что может быть проще, чем извлечь выгоду, используя богатейший опыт LOBA в области разработки и производства средств по очистке и уходу? В конце концов, долгосрочная защита паркетных покрытий – часть философии компании! Широкий спектр продуктов позволяет найти оптимальное решение для любой задачи.

LOBACARE®






ParkettCare

Дисперсионное средство по уходу на водной основе.

- Сохраняет привлекательную оптику и качество покрытий
- Защищает лаковый слой от истирания на долгое время
- Может без ограничений использоваться для всех видов паркета, покрытого лаком
- Рекомендовано ведущими изготовителями паркетной доски
- Придает новый блеск изношенным и потертым покрытиям
- Простота и надежность в работе



H

Арт. №	Вид	■	□	■■■	GISCODE
10011-400003	Матовый	1 л/5 л	12/4	480/128	
10011-400000	Глянцевый	1 л/5 л/10 л	12/4/-	480/128/60	GE10



FloorCare

Дисперсионное средство по уходу на водной основе.

- Сохраняет привлекательную оптику и качество покрытий
- Защищает лаковый слой от истирания на долгое время
- Универсальное применение для различных покрытий под лаком
- Придает новый блеск изношенным и потертым покрытиям
- Простота и надежность в работе



H K L P S

Арт. №	Вид	■	□	■■■	GISCODE
10490-400003	Матовый	1 л/5 л	12/4	480/128	
10490-400000	Глянцевый	1 л/10 л	12/-	480/60	
10490-400180	Anti-slip	10 л	-	60	
10490-480029	Красно-коричневый	10 л	-	60	GE20



KorkCare

Дисперсионное средство по уходу на водной основе.

- Сохраняет привлекательную оптику и качество покрытий
- Защищает лаковый слой от истирания на долгое время
- Рекомендовано ведущими изготовителями пробковых покрытий
- Универсальное средство по уходу для пробковых полов, покрытых лаком
- Придает новый блеск изношенным и потертым покрытиям
- Простота и надежность в работе
- На водной основе, экологически чистое



K

Арт. №	■	□	■■■	GISCODE
10265-400000	1 л	12	480	GE10



SportCare

Дисперсионное средство по уходу на водной основе.

- Сохраняет привлекательную оптику и качество покрытий
- Защищает лаковый слой от истирания на долгое время
- Придает новый блеск изношенным и потертым покрытиям
- Предотвращает появление следов от обуви на лаковом слое
- Высокие противоскользящие характеристики
- Простота и надежность в работе

DIN 18032

	60
	3-4

H K L P

Арт. №	Вид	Код	Код	GISCODE
10055-000000	1 л/10 л	12/-	480/60	GE20



V6 Finish

Дисперсионное средство по уходу на основе полиуретана.

- Стойкое к истиранию средство по уходу на основе чистого полиуретана
- Защищает лаковый слой от истирания на долгое время
- Придает новый блеск изношенным и потертым покрытиям
- Универсальное применение для различных покрытий под лаком
- Очень высокая стойкость к образованию следов и полос от обуви

	60
	3-4

H K L P

Арт. №	Вид	Код	Код	GISCODE
10189-000003	Матовый	1 л/5 л	12/4	480/128
10189-000000	Глянцевый	1 л/5 л	12/4	480/128

Средства по уходу за покрытыми маслом полами



NatureOil

Масло для ухода на водной основе.

- Освежение поверхности полов, подвергшихся сильным нагрузкам
- Устраняет небольшие дефекты в слое масла
- Не содержит растворителей
- Обладает нейтральным запахом
- Современная разработка компании LOBA

	4-6
	1-3

H

Арт. №	Вид	Код	Код	GISCODE
10100-000000	1 л/5 л	15/4	540/128	Ö10+



ParkettOil

Масло для ухода на основе растворителей.

- Освежение поверхности полов, подвергшихся сильным нагрузкам
- Устраняет небольшие дефекты в слое масла
- Идеально подходит для ухода за всей поверхностью или ее отдельными участками
- Простота и надежность в работе
- Сохраняет противоскользящие свойства покрытых маслом полов



Арт. №	Вид	Бренд	GISCODE
10461-400000	1 л/5 л	6/4	480/120



ParkettOil Pro

Масло для интенсивного ухода.

- Для ухода за подвергшимися сильной эксплуатации поверхностями с масляным покрытием и открытыми порами
- Специально для последующей пропитки после интенсивной очистки
- Идеально подходит для ухода за всей поверхностью или ее отдельными участками
- Сохраняет противоскользящие свойства покрытых маслом полов



Арт. №	Вид	Бренд	GISCODE
10466-000000	Бесцветный	1 л/5 л	480/120
10466-900126	Белый	1 л	480



NatureWax

Воск для ухода на водной основе.

- Защищает покрытие от воды и грязи
- Простота и надежность в работе
- Не содержит растворителей
- Обладает нейтральным запахом
- Легко поддается полировке
- Современная разработка компании LOBA



Арт. №	Вид	Бренд	GISCODE
10105-000000	1 л/5 л	15/4	540/128



ParkettWax

Воск для ухода на основе растворителей.

- Защищает покрытие от воды и грязи
- Классическая мастика для натирания полов
- Закупоривает открытые поры древесины
- Легко поддается полировке

	60 min
	1-2 l/100m ²

H K L

Арт. №	Вид	■	□	■■■	GISCODE
10429-400000	Бесцветный	1 л/12 л	6/-	480/50	Ö60
10429-480031	Красно-коричневый	12 л	-	50	

Мыло



ParkettSoap

Специальное мыло для полов, покрытых маслом и воском.

- Хорошие очищающие свойства
- Ухаживающий эффект благодаря восстановлению жирового слоя

	60 min
	0,1 l/100m ²

H K

Арт. №	Вид	■	□	■■■	GISCODE
10048-000000	Бесцветный	1 л/5 л	12/4	480/128	GU40
10048-900126	Белый	1 л	12	480	



ЦИКЛЕВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ
WWW.1PARKET.RU +7 (495) 545-25-85



Sportbodenpflege

Средство для влажной уборки на водной основе.

- Для текущего ухода в спортивных залах
- Может использоваться для машинной уборки
- Удовлетворяет требованиям немецких и европейских норм для спортивных полов
- Экономичный концентрат
- Экологичное, так как не требуется генеральная очистка

EN 14904



L P

Aрт. №	Форма	Бренд	GISCODE
10059-000000	10 л	60	GU50



CareCleaner

Средство для влажной уборки на водной основе.

- Универсальное применение для различных покрытий под лаком
- Экономичный концентрат
- Может использоваться для машинной уборки
- Значительно более заметный эффект ухода
- Экологичное, так как не требуется генеральная очистка

DIN 18032



H K L P S

Aрт. №	Форма	Бренд	Бренд	GISCODE
10046-000000	1 л/10 л	12/-	480/60	GU40



WaxCleaner

Средство для влажной уборки на водной основе.

- Создает легкую защитную пленку из воска
- Экономичный концентрат
- Щадит материал, имеет нейтральный pH-показатель
- Хорошие очищающие свойства
- Универсальное применение для различных покрытий под маслом



H K

Aрт. №	Форма	Бренд	Бренд	GISCODE
10041-400000	1 л/10 л	12/-	480/60	GE10



Cleaner

Высококонцентрированный pH-нейтральный очиститель.

- Отличный очищающий эффект за счет высокой способности к растворению загрязнений
- Экономичный концентрат, из 1 литра LOBACARE® Cleaner получается 200 литров готового к употреблению очищающего раствора
- Щадит материал, имеет нейтральный pH-показатель
- Универсальное применение на любых поверхностях, устойчивых к воздействию воды
- Экологически безопасное, биологически разлагаемое средство для очистки

	30
	0,1

H K L P S

Арт. №				DISCODE
10175-400000	1 л/10 л	12/-	480/60	GU70



CleanFix

Готовый к использованию, pH-нейтральный очиститель.

- Емкость с пульверизатором с возможностью многократной заправки снижает количество бытовых отходов
- Отличный очищающий эффект за счет высокой способности к растворению загрязнений
- Универсальное применение на любых поверхностях, устойчивых к воздействию воды
- Экологически безопасное, биологически разлагаемое средство для очистки

	15
	0,2

H K L P S

Арт. №				DISCODE
10176-000000	1 л	12	480	GU40



LaminatCleaner

Высококонцентрированный pH-нейтральный очиститель.

- Значительно снижает опасность поднятия кромок ламината
- Экономичный концентрат
- Подходит также для мебели с пластиковым покрытием, стен, дверей и окон
- Не оставляет полос при высыхании
- Щадит материал, имеет нейтральный pH-показатель
- Отличный очищающий эффект за счет высокой способности к растворению загрязнений

	15
	0,1-0,2

La

Арт. №				DISCODE
10443-000000	1 л	12	480	GU50



**ЦИКЛЕВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ**
WWW.1PARKET.RU +7 (495) 545-25-85

dota.
On Top!

LOBACARE®

Средства для генеральной очистки



CareRemover

Средство для генеральной очистки полов, покрытых лаком.

- Удаляет старые слои средств по уходу
- Удаляет стойкие загрязнения
- Универсальное применение для различных покрытий под лаком
- Щадит материал, имеет нейтральный pH-показатель



H K L P S


Apt. №				GISCODE
10065-400000	1 л/10 л	12/-	480/60	GG60



WaxRemover

Средство для генеральной очистки на основе растворителей для полов, покрытых маслом и воском.

- Классическое средство интенсивной очистки для полов, покрытых маслом/воском
- Подходит также для чувствительных к воздействию воды полов



H K L P

Apt. №				GISCODE
10309-400000	1 л/12 л	6/-	480/50	GG0



Deck&Teak Refresh

Специальный очиститель для древесины вне помещений.

- Возвращает древесине естественный цвет
- Обладает хорошей адгезией и предотвращает образование капель
- Реставрация без шлифовки
- Удаляет стойкие загрязнения



H

Apt. №				GISCODE
10051-000000	2,5 л	6	144	GG10



ЛОВА HOME

**Уход за паркетом от профессионалов для
всех и каждого.**

Линейка LOVAHOME – именно та продукция, которую Вы можете предложить своим клиентам для простого и быстрого ухода за паркетом.





**ЦИКЛЕВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ**
WWW.1PARKET.RU +7 (495) 545-25-85



ЛОВА HOME

Линия средств по уходу для Ваших клиентов



Швабра Wischmopp

Ручная швабра идеально подходит для нанесения продуктов линии ЛОВАHOME. Высококачественную насадку из микроволокна можно стирать при 60°C (без кондиционера-ополаскивателя).

Арт. №	Размер	
16244-000000	Раздвижная ручка 55-150 см	<input type="checkbox"/> 24



Комплект SprayMop Set

Практичная швабра со встроенным распылителем предназначена для влажной уборки паркетных и пробковых полов. Комплект включает в себя очищающий концентрат Refill 250 мл.

Арт. №	Описание		
16250-000000	Емкость для очищающего раствора ок. 750 мл	<input type="checkbox"/> 12	120



Сменная насадка

Сменная насадка из микроволокна для швабр LOVAHOME SprayMop и Wischmopp. Можно стирать при температуре до 60°C (без кондиционера-ополаскивателя).

Арт. №	Размер		
16253-000000	Насадка из микроволокна 43x14 см	<input type="checkbox"/> 1	



ParkettPflege⁺ для покрытых лаком полов

Профессиональный уход за паркетными полами. Используется в чистом виде или разбавленным для текущей влажной уборки. Очистка и уход за один рабочий прием. Оказывает щадящее воздействие на окружающую среду благодаря натуральным компонентам. Защищает поверхность паркета от истирания и влаги.

Арт. №			
10013-000000	1 л	12	480



ParkettPflege⁺ для покрытых маслом полов

Профессиональный уход за паркетными полами. Используется в чистом виде или разбавленным для текущей влажной уборки. Очистка и уход за один рабочий прием. Оказывает щадящее воздействие на окружающую среду благодаря натуральным компонентам. Защищает поверхность паркета от истирания и влаги.

Арт. №			
10015-000000	1 л	12	480



ElasticPflege⁺ для покрытий из ПВХ, винила, дизайнерских покрытий и линолеума

Профессиональный уход за любыми видами эластичных напольных покрытий. Используется в чистом виде или разбавленным для текущей влажной уборки. Очистка и уход за один рабочий прием. Оказывает щадящее воздействие на окружающую среду благодаря натуральным компонентам. Защищает полы от истирания и влаги.

Арт. №			
10019-000000	1 л	12	480



**ЦИКЛЕВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ**
WWW.1PARKET.RU +7 (495) 545-25-85



**ЦИКЛЕВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ**
www.1PARKET.RU +7 (495) 545-25-85

loba.
On Top!

ЛОВА HOME

Линия средств по уходу для Ваших клиентов



BodenReiniger*

Профессиональный очиститель для паркетных полов и любых водостойких поверхностей.
Предназначен для щадящей очистки. Удаляет даже очень стойкие загрязнения. Не оказывает негативного воздействия на окружающую среду благодаря натуральным компонентам.

Арт. №			
10020-000000	1 л	12	480



Refill

Чистящий концентрат для приготовления 4 литров очищающего раствора

Арт. №		
10177-000000	250 мл	45



Стойка с продуктами LOBAHOME

Практичная презентационная стойка для магазина. Представляет полный ассортимент продуктов линий LOBAHOME.

Арт. №	Размер
16020-000000	В сборке: В 176 x Ш 60 x Г 40 см

LOBATOOL ↗



**ЦИКЛЕВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ**

WWW.1PARKET.RU +7 (495) 545-25-85

Инструменты и оборудование –

лучшее для профессионалов!

Успех – не дело случая

Наряду с выбором правильного лака решающее значение для успешного конечного результата имеет правильный выбор инструмента. Поэтому, прежде чем попасть в ассортимент продуктов LOBATOOL, каждый инструмент подвергается интенсивным испытаниям. Столь высокие требования к качеству являются гарантией надежного использования наших продуктов. Многочисленные профессионалы доверяют советам техников фирмы и выбирают LOBATOOL. Сделайте ставку на надежность!

LOBATOOL ↗





**ЦИКЛЕВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ**
WWW.1PARKET.RU +7 (495) 545-25-85



LOBATOOL ↗

Абразивные материалы



Шлифовальные ленты

Шлифовальные ленты с оксидом алюминия для получения превосходных результатов шлифования преимущественно при заключительной и промежуточной шлифовке, шлифовальные ленты с циркон-корундом для высокой эффективности шлифования преимущественно при грубой и промежуточной шлифовке. Для обычных ленточных машин.

- Продается только полными упаковками

Арт. №	Размер	Материал	Зернистость	<input type="checkbox"/>
17001-000016	200 x 750 мм	Оксид алюминия (красные)/Циркон-корунд (синие)	16/24/36/40/60/80/100/120/50	10



Керамическая шлифовальная лента

Шлифовальная лента с плотным абразивом для высокой эффективности и скорости выполнения работ. Имеет более длительный срок эксплуатации. Предназначена для обычных ленточных машин.

- Продается только полными упаковками

Арт. №	Размер	Материал	Зернистость	<input type="checkbox"/>
17007-000036	200 x 750 мм	Керамическое абразивное зерно	36/50	10



Шлифовальные круги на «липучке»

Шлифовальные круги LOBATTOOL на липучке для обычных углошлифовальных машин с приводной тарелкой Ø 150 мм, Ø 178 мм или Ø 200 мм. На липучке для моментальной замены кругов.

- Продается только полными упаковками

Арт. №	Размер	Материал	Зернистость	<input type="checkbox"/>
17010-178016	Ø178 мм перфорированный	Оксид алюминия (красные)	16/24/36/40/60/80/100/120	25/50
17040-150024	Ø150 мм отверстие 9 мм	Оксид алюминия (красные)	24/36/40/50/60/80/100/120	50
17010-150016	Ø150 мм перфорированный	Оксид алюминия (красные)	16/24/36/40/50/60/80/100/120	25/50
17015-200024	Ø200 мм	Оксид алюминия (красные)	24/36/40/60/80/100/120	50
17012-150024	Ø150 мм	Циркон-корунд (синие)	24/36/40/60/80/100/120	50
17012-200024	Ø200 мм	Циркон-корунд (синие)	24/36/40/60/80/100/120	50
17012-178024	Ø178 мм	Циркон-корунд (синие)	24/36/40/60/80/100/120	50

Шлифовальные полоски на «липучке»

Специально для щадящей промежуточной шлифовки тонких слоев в сочетании с падом для тонкой шлифовки LOBATTOOL.

- Продается только полными упаковками



Арт. №	Размер	Материал	Зернистость	<input type="checkbox"/>
17060-000240	81 x 133 мм	Карбид кремния	240	100



Шкурка треугольной формы

Шкурка треугольной формы на «липучке» для всех обычных дельташлифовальных машин. Для углов и прочих труднодоступных участков.

- Продается только полными упаковками

Арт. №	Размер	Материал	Зернистость	
17041-000040	ø80 мм	Оксид алюминия (красные)	40/60/80/100	50



«Липучка»

Для укомплектовки шлифовальных тарелок углошлифовальных машин.

Арт. №	Размер	
17010-150000	ø150 мм	10
17010-178000	ø178 мм	10



Шлифовальные круги

Шлифовальные круги LOBATOOL с крестообразным отверстием 22мм для обычных углошлифовальных машин с приводной тарелкой ø 150 мм или ø 178 мм.

- Продается только полными упаковками

Арт. №	Размер	Материал	Зернистость	
17035-150024	ø150 мм	Оксид алюминия (красные)	24/36/40/60/80/100/120	50
17035-178024	ø178 мм	Оксид алюминия (красные)	24/36/40/60/80/100/120	50



Двусторонние шлифовальные круги

Двусторонние шлифовальные круги LOBATOOL для однодисковых машин (зернистость 16 с подложкой из ткани).

- Продается только полными упаковками

Арт. №	Размер	Материал	Зернистость	
17020-000016	ø410 мм перфорированный	Карбид кремния	16/24/36/40/60/80/100/120	10



Шлифовальная сетка

Шлифовальная сетка LOBATTOOL идеально подходит для тонкой и промежуточной шлифовки с помощью однодисковых машин.

- Продается только полными упаковками

Арт. №	Размер	Материал	Зернистость	□
17025-000060	ø406 мм	Карбид кремния	60/80/100/120/150/180	20



Перфорированный пад / Пад для пыли

Перфорированный пад: Позволяет добиться высокой эффективности и сокращения рабочего времени при проведении шлифовки. Снижает образование пыли во время работ. Значительно продлевает срок эксплуатации материалов благодаря постоянному удалению шлифовальной пыли.

Пад для сбора пыли: Подкладывается под перфорированный пад. За счет открытой структуры DustPad шлифовальная пыль собирается и накапливается в паде. Пыль не оседает на шлифовальном круге, что способствует оптимальной шлифовке.

- Продается только полными упаковками

Арт. №	Описание	Размер	Зернистость	□
17039-410000	Пад для сбора пыли	ø410 мм	-	5
17037-410080	Перфорированный пад	ø410 мм	80/100/120/150/180	10

Пады



Пад для тонкой шлифовки

Абразивные средства для сухой генеральной очистки, подготовки для последующего покрытия лаком различных поверхностей. Щадящая промежуточная шлифовка масляных покрытий или грунтовок, как напр., LOBADUR® WS EasyPrime. Матирование неравномерно высохшей поверхности.

- Продается только полными упаковками

Арт. №	Размер	□
16560-000000	ø406 x 10 мм	10

Нейлоновые пады

Пады в сочетании с однодисковыми машинами используются в различных областях:

Белый: (не абразивный) напр., для полирования воскового покрытия

Бежевый: (слегка абразивный) напр., для выравнивания покрытия из масла и колорантов

Черный: (средне абразивный) напр., для генеральной очистки

- Продается только полными упаковками



Арт. №	Описание	Размер	□
16550-406310	Бежевый	ø406 x 10 мм	10
16550-130432	Черный	ø406 x 10 мм	10
16550-124352	Белый	ø406 x 10 мм/ø406 x 20 мм	10/5



Ручная насадка для падов (вкл. 25 бежевых падов)

Для удаления излишков материала вручную в труднодоступных местах.
Бежевый: (слегка абразивный) напр., для выравнивания покрытия из масла и колорантов

Арт. №	Размер	
16555-000000	85 x 135 x 10 мм	<input type="checkbox"/> 1



Насадка для падов с телескопической ручкой и падами

Для удаления излишков материала вручную в эргономичном положении в труднодоступных местах.
Бежевый: (слегка абразивный) напр., для выравнивания покрытия из масла и колорантов

Арт. №	Описание	Размер	
16553-000000	Телескопическая ручка с насадкой для падов	Раздвижная ручка 97-184 см	<input type="checkbox"/> 1
16550-250210	Бежевый	250 x 120 x 10 мм	<input type="checkbox"/> 25

Инструменты для нанесения

Валик `Deluxe 120`



Предназначен для любых продуктов LOBADUR® на водной основе. Отличается более высоким расходом (ок. 120 г/м²). Без ручки.

Арт. №	Описание	
16234-000000	Валик 25 см	<input type="checkbox"/> 12

Валик `Microfaser 100-120`



Специально для всех лаков на водной основе и грунтовок LOBADUR® WS EasyPrime и OptiPrime. Расход 100-120 г/м². Без ручки.

Арт. №	Описание	
16236-000000	Валик 25 см	<input type="checkbox"/> 12



**ЦИКЛЕВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ**
www.1PARKET.RU +7 (495) 545-25-85



LOBATOOL ↗

Валики: область применения



	Micro 60-80	Micro 100-120	Universal 100	Deluxe 120
LOBADUR ≈	Арт. № 16236-1	Арт. № 16236	Арт. № 16233	Арт. № 16234
2K InvisibleProtect A.T.	-	-	-	✓
2K Supra A.T	-	✓	-	✓
WS 2K Duo	-	✓	-	✓
WS 2K Fusion	-	✓	-	✓
2K UltraElastic	-	✓	-	✓
2K UltraSport	-	✓	-	✓
WS EasyFinish	-	✓	-	✓
WS Viva	-	✓	-	✓
WS Life	-	✓	-	✓
OptiFinish	-	✓	-	✓
WS EasyPrime	-	✓	✓	-
OptiPrime	-	✓	✓	-
PrimaSeal Plus	-	-	✓	-
HS 2K Intensive A.T.	✓	-	-	-
WS Sealer FR	-	✓	-	✓
ProColor	✓*	-	-	-
WS Rush A.T.	-	-	✓	-

LOBASOL ↗

HS 2K ImpactOil бесцветный	✓	-	-	-
ActiveColor	-	✓ (не катать!)	-	-
HS Akzent 100 Oil	✓	-	-	-
Hartwachsöl EcoPlus	✓	-	-	-
Markant	✓	-	-	-

✓ = Может использоваться без ограничений

- = Использование не рекомендуется

* = Соблюдать требования листков технической информации



Валик `Universal 100`

Специально для LOBACURE WS Rush A.T. и грунтовки LOBADUR® PrimaSeal Plus. Расход прибл. 100 г/м². Без ручки.

Арт. №	Описание	<input type="checkbox"/>
16233-000025	Валик 25 см	12



Валик для кромок

Валик для кромок и других труднодоступных участков. Без ручки.

Арт. №	Описание	<input type="checkbox"/>
16237-000000	Валик 10 см	10



Валик широкий

Специально для лаков на водной основе LOBADUR®. Отлично подходит для больших поверхностей (напр., спортзалов и пр.). Расход прибл. 120 г/м². Без ручки.

Арт. №	Описание	<input type="checkbox"/>
16234-000050	Валик 50 см	1



Валик `Microfaser 60-80`

Специально для нанесения масла LOBASOL® и HS 2K Intensive A.T. Расход: 40-60 г/м². Без ручки.

Арт. №	Описание	<input type="checkbox"/>
16236-100000	Валик 25 см	12



Ручка валика, телескопическая ручка

Ручка: для валиков для лака.

Раздвижная ручка для валика: удлинитель валиков для нанесения лака. Выдвигается до 2,5 метров.

Apt. №	Описание	
16238-000000	Раздвижная ручка для валика 117-200 см	10
16232-200000	Ручка для широкого валика 50 см	12
16232-000000	Ручка для валика 25 см	20
16232-100000	Ручка для валика для кромок 10 см	20

Бокс для валиков

Аккуратное хранение валиков для лака.



Apt. №	Размер	
16340-000000	25 см	96

Салфетки



Идеально подходят для впитывания избыточного материала при нанесении масла. Салфетка с высокой степенью впитывания и длительным сроком службы. Может также использоваться для очистки инструментов.

Материал: 30 % хлопок, 25 % вискоза, 20 % полипропилен, 15 % полизстер и 10 % другие волокна

- Продается только полными упаковками

Apt. №	Размер	
16421-000000	50 x 60 см	

Шпатель

Инструмент для нанесения шпатлевок, масла, воска, колорантов, грунтовок и лаков.



Apt. №	Описание	Размер	
16083-000027	Нержавеющая сталь	27 см/35 см	6



Щетка для масла

Инструмент для нанесения масла LOBASOL® Markant, Deck & Teak Oil.

Арт. №	Размер	<input type="checkbox"/>
16081-000021	21 см	1



Кисть для отопительных приборов

Кисточки для углов, кромок и других труднодоступных участков.

Арт. №	Размер	<input type="checkbox"/>
16239-000000	60 мм	12



Ведро для нанесения лака

Ведро для лака с крышкой и мерной шкалой.

Вкладной ПЭ-пакет для ведра для лака.

Арт. №	Описание	<input type="checkbox"/>
16099-000000	Объем 18 л	1
16218-000000	Вкладной пакет	25



Гибкая насадка

Гибкий наконечник для удобного нанесения с резьбой для крепления на канистры LOBA.

Арт. №	Описание	<input type="checkbox"/>
16222-000000	Для 2,5 л / 5 л / 10 л ПЭ канистр	1



**ЦИКЛЕВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ**
WWW.1PARKET.RU +7 (495) 545-25-85

lobatool.
On Top!

LOBATOOL ↗

Инструменты для нанесения и аксессуары



Насос-дозатор

Дозатор для 10л пластиковых канистр. Одно нажатие на насадку-дозатор обеспечивает объем в 30мл.

Арт. №	Описание	
16225-000000	Высота затвора: ок. 28,5 см - Резьба: Ø 4,5 см	<input type="checkbox"/> 25



Мерная емкость

Мерный стакан со шкалой для смешивания компонентов водных лаков LOBADUR® 2K или грунтовки LOBADUR HS 2K Intensive A.T.

Арт. №	Описание	
16080-000000	Объем 1 л	<input type="checkbox"/> 1



Насадка-смеситель

Для быстрого механического перемешивания колорантов или смешивания компонентов массы и отвердителя.

Арт. №	Размер	
16254-000000	ø60, длина 350 мм	<input type="checkbox"/> 10



Щетка для нанесения средств по уходу Wischwiesel

Инструмент с «шубкой» для нанесения средств по уходу на водной основе LOBACARE®. Сменная «шубка» LOBATOOL используется со щеткой LOBATOOL Wischwiesel. «Шубку» можно стирать при 60°C (без кондиционера-ополаскивателя!)

Арт. №	Описание	Размер	
16247-000000	Щетка для нанесения средств по уходу	140 см	<input type="checkbox"/> 10
16249-000000	Сменная шубка	44 см	<input type="checkbox"/> 100



Емкость с распылителем

Простое нанесение средств для очистки и ухода.

Арт. №	Описание	<input type="checkbox"/>
16310-000000	Объем 1 л	1



Аппликатор TrimPad

Инструмент для нанесения грунтовки LOBADUR® WS 2K Contact.

Арт. №	Описание	Размер	<input type="checkbox"/>
16274-000010	Сменная насадка TrimPad	25 см	12
16275-000000	Телескопическая ручка для TrimPad	-	10
16273-000010	Аппликатор TrimPad	25 см	12



Насос с распылителем

Включает специальную плоскую распылительную насадку и трубку-удлинитель из латуни. Для нанесения морилок PreTone и ActiveColor.

- Распыление без усилий
- С беспроводным электронасосом
- Оптимальное распыление
- Эксплуатация со стандартными батарейками или аккумуляторами (не входят в комплектацию поставки)

Арт. №	Описание	<input type="checkbox"/>
16224-000000	Объем 5 л	1



**ЦИКЛЕВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ**
WWW.1PARKET.RU +7 (495) 545-25-85



ElastoParkett

Масса для заделки швов без силикона на основе акрилата.

- Высокая заполняющая способность
- Обеспечивает быструю и эффективную работу
- Высокая эластичность
- Может подвергаться шлифовке и покрытию лаком
- Используется на покрытых маслом и лаком паркете и пробке

H K

Арт. №	Вид		
16226-800022	Различные цвета	310 мл	12
	Дуб темный		
	Дуб светлый		
	Светлые породы древесины		
	Породы древесины красных оттенков		
	Белый		

Темные породы древесины Дуб темный Дуб светлый Светлые породы древесины Породы древесины красных оттенков Белый

Без гарантии полного соответствия цвета



Паста для ремонта

Паста для реставрации и заполнения мелких швов и повреждений на готовом лакированном деревянном паркете, многослойном паркете, пробке и ламинате.

- Не содержит растворителей
- Простота и надежность в работе
- Универсальное применение на различных покрытиях
- Высокая заполняющая способность
- Все цвета могут смешиваться между собой

H K La

Арт. №	Вид		
16228-80003	Различные цвета	150 г	12
	Клен/бук		
	Бук пареный		
	Дуб темный		
	Дуб светлый		
	Ясень/ель		
	Вишня/орех		

Без гарантии полного соответствия цвета

Набор для ремонта

Набор твердоплавкого воска различных цветов. Идеальное решение для всех видов мелкого ремонта паркета, многослойного паркета, а также напольных покрытий из ламината и пробки. Цвета можно смешивать между собой. В комплекте аксессуары: приспособление для нанесения, электрическая горелка, 2 батарейки и пад для тонкой шлифовки.



Арт. №	Вид		
16350-000000	Различные цвета		



Лак-аэрозоль для ремонта

Акриловый лак-аэрозоль - полуматовый.

Арт. №	Вид		
16330-000000	Полуматовый	150 мл	12



Пробковые вставки

Для обработки переходов между дверями или по краям помещения.

- Продается только полными упаковками

Арт. №	Описание	Размер	
16043-090010	Мокко	900 x 10 x 10 мм/900 x 10 x 14 мм/900 x 10 x 22 мм/900 x 22 x 22 мм	25/15
16042-090010	Натур	900 x 10 x 10 мм/900 x 10 x 14 мм/900 x 10 x 22 мм/900 x 22 x 22 мм	25/15

Бахилы



Из ткани. 10 пар в упаковке с крышкой. Впитывают и препятствуют скольжению. Рекомендуется использовать после завершения работ, при осмотре объекта, нанесении масла на паркет, очистке напольных покрытий и т.п.

Арт. №		
16422-001196		10

Защитное покрытие Cover 400 г

Защитная пленка, пропускающая пары, из переработанной ветоши (50%) и макулатуры (50%). Для защиты свежего лакового и масляного покрытия паркета и деревянных полов.

- Пропускает воздух
- Способствует беспрепятственному отверждению лака и масла



Арт. №	Размер		
16280-000000	Ш: 100 см, Д: 50 м	1	15



ЦИКЛЕВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ

WWW.1PARKET.RU +7 (495) 545-25-85


dobr.[®]
On Top!

Для заметок



loba[®]
On Top!



ЦИКЛЕВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ

WWW.1PARKET.RU +7 (495) 545-25-85

LOBA GmbH & Co. KG

Leonberger Str. 56-62 | 71254 Ditzingen | Germany

Tel.: +49 7156 357-0 | Fax: +49 7156 357-211 | E-Mail: service@loba.de | www.loba.de

LAKI PRO

ul. Skotoprogonnaya 35 stroenie 2 | 109029 Moscow | Russia

Tel.: +7 495 231 32 22 | E-Mail: zakaz@parketlink.ru | www.loba.de/ru

