

Абразивные материалы и пады высочайшего качества.

Окончательная шлифовка - завершающий штрих в мастерски проделанной работе.


Различные фазы шлифовки при укладке нового паркета или ремонте старых покрытий имеют решающее значение для конечного результата. В линейке продуктов LOBASAND мы предлагаем профессионалам широкий спектр различных абразивных материалов и падов отличного качества. Используемые нами высококачественные материалы и технологии гарантируют эффективную работу со всеми типами оборудования с наилучшими результатами.

НОВЫЙ

**Band | Ceramic Belt**

Шлифовальная лента с плотным абразивом для высокой эффективности и скорости выполнения работ. Имеет более длительный срок эксплуатации. Предназначена для обычных ленточных машин.

- Продается только полными упаковками

| Арт. № | Размер | Материал | Зернистость |  |
|---------------|--------------|-------------------------------|-------------|---|
| 17107-0000... | 200 x 750 мм | Керамическое абразивное зерно | 36/40/50 | 10 |

НОВЫЙ

**Band | Belt**

Шлифовальные ленты с оксидом алюминия для получения превосходных результатов шлифования преимущественно при заключительной и промежуточной шлифовке, шлифовальные ленты с циркон-корундом для высокой эффективности шлифования преимущественно при грубой и промежуточной шлифовке. Для обычных ленточных машин.

- Продается только полными упаковками

| Арт. № | Размер | Материал | Зернистость |  |
|--------------|--------------|--------------------------|---------------------------|---|
| 17101-000... | 200 x 750 мм | Оксид алюминия (красные) | 16/24/36/40/60/80/100/120 | 10 |
| 17105-000... | 200 x 750 мм | Циркон-корунд (синие) | 100/120/24/36/40/60/80 | 10 |

НОВЫЙ

**Klett | Velcro Disc**

Шлифовальные круги LOBATOOL на липучке для обычных углошлифовальных машин с приводной тарелкой \varnothing 150 мм, \varnothing 178 мм или \varnothing 200 мм. На липучке для моментальной замены кругов.


- Продается только полными упаковками

| Арт. № | Размер | Материал | Зернистость |  |  |
|--------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---|---|
| 17110-150... | \varnothing 150 мм перфорированный | Оксид алюминия (красные) | 16/24/36/40/60/80/100/120 | - | 9999 |
| 17110-178... | \varnothing 178 мм перфорированный | Оксид алюминия (красные) | 16/24/36/40/60/80/100/120 | - | 9999 |
| 17140-150... | \varnothing 150 мм отверстие 9 мм | Оксид алюминия (красные) | 24/36/40/60/80/100/120 | - | 9999 |
| 17115-200... | \varnothing 200 мм | Оксид алюминия (красные) | 40/60/80/100 | 50 | - |
| 17112-150... | \varnothing 150 мм | Циркон-корунд (синие) | 24/36/40/60/80/100/120 | 50 | - |
| 17112-178... | \varnothing 178 мм | Циркон-корунд (синие) | 100/120/24/36/40/60/80 | 50 | - |
| 17112-200... | \varnothing 200 мм | Циркон-корунд (синие) | 60/80/100/120 | 50 | - |

**Klett | Velcro Stripe**

Шлифовальные полоски на липучке специально для щадящей промежуточной шлифовки тонких слоев в сочетании с падом для тонкой шлифовки LOBATOOL.

- Продается только полными упаковками

| Арт. № | Размер | Материал | Зернистость |  |
|--------------|-------------|----------------|-------------|---|
| 17060-000240 | 81 x 133 мм | Карбид кремния | 240 | 100 |

**ЦИКЛЕВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ**

WWW.1PARKET.RU +7 (495) 545-25-85



Dreieck | Triangle

Шкурка треугольной формы на «липучке» для всех обычных дельташлифовальных машин. Для углов и прочих труднодоступных участков.

- Продается только полными упаковками

| Арт. № | Размер | Материал | Зернистость | |
|--------------|--------|--------------------------|--------------|----|
| 17041-000... | ø80 мм | Оксид алюминия (красные) | 40/60/80/100 | 50 |



Haftgewebe | Adhesive Disc

Липучка для укомплектовки шлифовальных тарелок углошлифовальных машин.

| Арт. № | Размер | |
|--------------|---------|----|
| 17010-150000 | ø150 мм | 10 |
| 17010-178000 | ø178 мм | 10 |



DoubleDisc

Двусторонние шлифовальные круги LOBATOOL для однодисковых машин (зернистость 16 с подложкой из ткани).

- Продается только полными упаковками

| Арт. № | Размер | Материал | Зернистость | |
|--------------|-------------------------|----------------|---------------------------|----|
| 17020-000... | ø410 мм перфорированный | Карбид кремния | 16/24/36/40/60/80/100/120 | 10 |



Gitter | Net

Шлифовальная сетка LOBATOOL идеально подходит для тонкой и промежуточной шлифовки с помощью однодисковых машин.

- Продается только полными упаковками

| Арт. № | Размер | Материал | Зернистость | |
|--------------|---------|----------------|--------------------|----|
| 17025-000... | ø406 мм | Карбид кремния | 100/120/150/180/60 | 20 |



Lochpad | PerforatedPad & DustPad

Перфорированный паd: Позволяет добиться высокой эффективности и сокращения рабочего времени при проведении шлифовки. Снижает образование пыли во время работ. Значительно продлевает срок эксплуатации материалов благодаря постоянному удалению шлифовальной пыли.

Паd для сбора пыли: Подкладывается под перфорированный паd. За счет открытой структуры DustPad шлифовальная пыль собирается и накапливается в паде. Пыль не оседает на шлифовальном круге, что способствует оптимальной шлифовке.

- Продается только полными упаковками

| Арт. № | Описание | Размер | Зернистость |  |
|--------------|---------------------|---------|-----------------|---|
| 17039-410000 | Паd для сбора пыли | ø410 мм | - | 5 |
| 17037-410... | Перфорированный паd | ø410 мм | 100/120/150/180 | 10 |

Пады



ScrubberPad

Ключевой компонент для эффективной санации эластичных покрытий. Если старые наслоения средств по уходу и грязь трудно поддаются удалению, мы рекомендуем абразивный паd LOBATOOL Scrubberpad для быстрой подготовки поверхности под нанесение лака.

| Арт. № | Размер |  |
|--------------|---------|---|
| 16552-406010 | ø406 мм | 1 |



SchleifVlies | GridPad

Абразивный паd для сухой генеральной очистки, подготовки для последующего покрытия лаком различных поверхностей. Щадящая промежуточная шлифовка масляных покрытий или грунтовок, как напр., LOBADUR® WS EasyPrime. Матирование неравномерно высохшей поверхности.

- Продается только полными упаковками

| Арт. № | Размер |  |
|--------------|---------|---|
| 16560-000000 | ø406 мм | 10 |



NormalPad, SpecialPad, SuperPad

Пады в сочетании с односторонними машинами используются в различных областях

Белый (не абразивный): напр., для полирования воскового покрытия
 Бежевый (слегка абразивный): напр., для выравнивания покрытия из масла и колорантов
 Зеленый (средне абразивный): напр., для генеральной очистки
 Черный (средне абразивный): напр., для генеральной очистки стойких загрязнений

- Продается только полными упаковками

| Арт. № | Описание | Размер |  |  |
|--------------|----------|---------------------------|---|---|
| 16550-124352 | Белый | NormalPad / ø406 x 10 мм | 10 | 840 |
| 16550-406410 | Бежевый | SpecialPad / ø406 x 10 мм | 10 | 840 |
| 16550-406420 | Зеленый | SpecialPad / ø406 x 10 мм | 10 | 840 |
| 16551-119452 | Зеленый | SuperPad / ø406 x 20 мм | 5 | 420 |
| 16551-124662 | Белый | SuperPad / ø406 x 20 мм | 5 | 420 |