

Эксцентриксовая шлифовальная машина 150 мм

BO6050J

750 Вт • 150 мм

Мощная эксцентриксовая шлифмашина для финишной полировки / принудительный режим для грубой шлифовки и полировки.

2-а режима шлифования. Свободный ход для финишной полировки, принудительный режим для грубой шлифовки и полировки. Защитная накладка на опорную тарелку позволяет защитить тарелку при работе. Постоянный контроль скорости и плавный пуск. Регулировка оборотов расположена сзади для удобства эксплуатации.



Технические характеристики

Максимальная выходная мощность	750 wattage
Оборотов в минуту	1600 - 6800 min ⁻¹
Диаметр подошвы 2	150 mm
Диаметр шлифовального диска	150 mm
Диаметр орбиты	5,5 mm
Сетевой шнур	2,5 m
Уровень звуковой мощности (L _{WA})	93 dB(A)
Уровень звукового давления (L _{PA})	82 dB(A)
Уровень шума (К-фактор)	3 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси)	5,0 m/sec ²
Погрешность вибрации (К-фактор)	1,5 m/sec ²
Вес без кабеля (ЕРТА 01/2003)	2,6 kg
Размеры инструмента (Д x Ш x В):	330 x 155 x 145 mm
Подключение пылесоса Ø вход/выход	23/28 mm

EAN 0088381804592

Ссылка на страницу товара - www.makita.ru



■ VAKIOVARARUSTEET

153489-2

Боковая ручка 36 стандарт для УШМ

821551-8

Кейс МАКРАС тип 3, 395X295X215 мм



197314-7

Подшва 150мм мягкая для BO6050



■ LISÄVARUSTEET

153489-2

Боковая ручка 36 стандарт для УШМ

193903-6

Фильтры для УШМ (комп) 9562CH/CVN,

197315-5

Подшва жесткая 150мм для BO6050

197317-1

Подшва (для полировальной)

794619-2

Насадка полировальная из овчины

D-62527

Насадка полировальная из поролона

D-62583

Насадка полировальная из поролона

D-62642

Насадка полировальная из поролона

D-65735

Насадка для полировки из шерсти 150

P-21733

Насадка полировальная из поролона

P-31918

Диск шлифовальный 8

P-31930

Диск шлифовальный 8

P-31952

Диск шлифовальный 8

P-31974

Диск шлифовальный 8




193288-0

Насадка фетровая 150 мм




197314-7

Подшва 150мм мягкая для BO6050



197316-3

Подшва 150мм супер-мягкая для



197914-3

Насадка из поролона 150 мм



821551-8

Кейс МАКРАС тип 3, 395X295X215 мм





D-62555

Насадка полировальная из поролона




D-62614

Насадка поролоновая для грубой



D-62670

Насадка поролоновая для тонкой



P-21727

Насадка полировальная из поролона



P-21749

Насадка полировальная из поролона



P-31924

Диск шлифовальный 8



P-31946

Диск шлифовальный 8



P-31968

Диск шлифовальный 8



P-31980

Диск шлифовальный 8



LISÄVARUSTEET

P-31996

Диск шлифовальный 8

P-32013

Диск шлифовальный 8

P-32580

Диск шлифовальный 8

P-32611

Диск шлифовальный 8

P-32655

Диск шлифовальный 8

P-37839

Диск шлифовальный 8 отв.белый D150

P-37851

Диск шлифовальный 8 отв.белый D150

P-37873

Диск шлифовальный 8 отв.белый D150

P-37895

Диск шлифовальный 8 отв.белый D150

P-37910

Диск шлифовальный 8 отв.белый D150

P-37932

Диск шлифовальный 8 отв.белый D150



P-32007

Диск шлифовальный 8



P-32574

Диск шлифовальный 8



P-32605

Диск шлифовальный 8



P-32633

Диск шлифовальный 8



P-32677

Диск шлифовальный 8



P-37845

Диск шлифовальный 8 отв.белый D150



P-37867

Диск шлифовальный 8 отв.белый D150



P-37889

Диск шлифовальный 8 отв.белый D150



P-37904

Диск шлифовальный 8 отв.белый D150



P-37926

Диск шлифовальный 8 отв.белый D150



**ЦИКЛЕВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ**
WWW.1PARKET.RU +7 (495) 545-25-85